



झिमरुक गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
मच्छी, प्यूठान

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत दररेट

१. श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक

सि.नं.	विवरण कामदार	एकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (डकमी, सिकमी, नकमी)	प्रति दिन	८००.००	८२०.००	
२	अदक्ष (ज्यामी तथा श्रमिक)	प्रति दिन	५८०.००	६००.००	
३	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६७०.००	७००.००	
४	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	५८०.००	६००.००	
५	स्टाफ म्यान , चेन म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	५८०.००	६००.००	
६	चौकीदार,क्याम्प वर्कर, भरिया, स्वीपर	प्रति दिन	५८०.००	६००.००	
७	ड्रीलीड हेल्पर, डोजर हेल्पर,गेज अपरेटर, ब्यालस्टर सहायक	प्रति दिन	६८०.००	६००.००	
८	पलम्बर ,पेन्टर,इलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	८२०.००	८४०.००	
९	मिटर रिडर	प्रति दिन	७००.००	७२०.००	
१०	नर्सरी नाइके, बनहेरालु	प्रति दिन	५७०.००	६००.००	
११	अपरेटर (डोजर, लोडर कम्प्रेसर)	प्रति दिन	९००.००	९२०.००	

२. ढुवानी तथा भाडा दर रेट

सि.नं.	विवरण कामदार	एकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ढुवानी				
क	ट्रक बाट ढुवानी (सजिलो)				
१	पक्की सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	१.७०	२	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	२.३०	२.५०	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	३.००	३.२०	
ख	ट्रक बाट ढुवानी (असजिलो)				
१	पक्की सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	२.२५	२.५०	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	२.७०	३.०	

३	कच्ची सडकमा	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	३.४०	३.६०	
ग	टैक्टर बाट दुवानी (सजिलो)				
१	पक्की सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	३.२५	३.५०	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	४.३०	४.५०	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	५.३५	५.५५	
घ	टैक्टर बाट दुवानी (असजिलो)				
१	पक्की सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	३.८०	४	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	४.९०	५.००	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	६.००	६.५०	
ड.	लोड वा अनलोड ज्याला				
	क) सिमेण्ट	प्रति व्याग	१०.००	१०.००	
	ख) फलामे छड	प्रति क्वीन्टल	३०.००	३०.००	
	ग) जि.आई. तार	प्रति क्वाइल	११.००	११.००	
	घ) जस्ता पाता	प्रति बण्डल	४१.००	४१.००	
	ड) ग्यावियन जाली	प्रति थान	११.००	११.००	
	च) अन्य सबै सजिलो सामानको लागि लोड वा अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१२.००	१२.००	
	च) अन्य सबै असजिलो सामानको लागि लोड वा अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१८.००	१८.००	
	छ) बजनमा नभई भारीमा जानीने सामानको लागि	प्रति भारी	१०.००	१०.००	
च	भरिया / मानिस बाट दुवानी गराउनु पर्दा				
	क) सजिलो सामान गाउँपालिका भित्र भित्र	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	१.२०	१.२०	
	ख) असजिलो सामान गाउँपालिका भित्र भित्र भरिया द्वारा दुवानी गर्दा	”	१.७०	१.७०	
छ	गाडी भाडा (इनधन, चालक, हेल्पर र कर समेत)				

१	जीप	प्रति दिन	८५००.००	९०००.००
२	मिनिबस २० देखि ३० सिट	प्रति दिन	१४०००.००	१४०००.००
३	बस	प्रति दिन	१७५००.००	१८५००.००
४	ट्रक	प्रति दिन	१००००.००	१२०००.००
५	टयाक्टर	प्रति दिन	४५००.००	५०००.००
सिसाका टुटफुट हुने सामान दुवानी गर्दा माथि उल्लेखित असजिलो सामान दरमा ४०% प्रतिशत थप गर्ने				
भ	घर भाडा			
१	राम्रो फिनिसिङ्ग भएको आर.सि.सि फ्रेम स्टक्चर वाला घर	प्रति व.फि.	१८.००	१९.००
२	साधारण फिनिसिङ्ग भएको आर.सि.सि फ्रेम स्टक्चर वाला घर	प्रति व.फि.	१३.००	१४.००
३	लोड वियरिङ्ग गाह्रो वाला घर	प्रति व.फि.	९.००	१०.००

३. स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	स्थानीय निर्माण सामग्री				
१	इटा				
१.१	चिम्नी भट्टाको ईटा नं.१	प्रति हजार	१७५००.००	१८५००.००	दुवानी सहित
१.२	चिम्नी भट्टाको ईटा नं.२	प्रति हजार	१५०००.००	१६०००.००	दुवानी सहित
१.३	इटाको टुक्रा	प्रति हजार	४०००.००	४५००.००	दुवानी सहित
१.४	मेसिन मेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	१९०००.००	२००००.००	दुवानी सहित
१.५	मेसिन मेड ५५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	१८५००.००	१९५००.००	दुवानी सहित
१.६	गिट्टी (Including Royalty)				
२.१	ग्राभेल (RBM / QM)-दुवानी बाहेक	प्रति क्यू.मी.	८५०.००	९००.००	
२.२	खोलामा चालेको र पखालेको गिट्टी (खोलामा दुवानी बाहेक)				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२.३	- ६३ मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मी.	११५५.००	१२५०.००	श्रमिकको ज्याला समेत
२.४	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मी.	१२६०.००	१३००.००	श्रमिकको ज्याला समेत
२.५	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मी.	१३१०.००	१३४०.००	श्रमिकको ज्याला समेत
२.६	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मी.	१२६०.००	१३००.००	श्रमिकको ज्याला समेत
२.७	क्रसर गीट्टी -भिमरे ढुवानी सहित)				
२.८	१६-४० मि.मि. गिट्टी	प्रति क्यू.मी.	३७७०.००	३६००.००	
	१६-४० मि.मि. गिट्टी (भिमरुकको)	प्रति क्यू.मी.	२३००.००	२४००.००	
२.१०	१० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मी.	४०००.००	४१००.००	
	१० मि.मि. डाउन गिट्टी (भिमरुकको)		२३००.००	२२००.००	
२.११	हातले कुटेको गीट्टी(खोलामा ढुवानी बाहेक)	प्रति क्यू.मी.	१९००.००	२०००.००	
२.१२	जिरा गिट्टी	प्रति क्यू.मी.	१६५०.००	१७००.००	
२.१३	ढुंगाको धुलो	प्रति क्यू.मी.	१२००.००	१३००.००	
३	ढुंगा				
३.१	नफुटालेको ढुंगा (खोलामा)	प्रति क्यू.मी.	११००.००	१२००.००	
३.२	चेप्टो ढुंगा (खानीमा)	प्रति क्यू.मी.	१२००.००	१३००.००	
३.३	गारो लगाउने माटो	प्रति क्यू.मी.	३००.००	३५०.००	
३.४	बोण्ड स्टोन	प्रति क्यू.मी.	१३००.००	१४००.००	
४	वालुवा				
४.१	क) खस्रो वालुवा (खोलामा)	प्रति क्यू.मी.	६००.००	६३०.००	
४.२	ख) चालेको वालुवा (खोलामा)	प्रति क्यू.मी.	१२००.००	१२५०.००	
५	छान्ने ढुंगा				
५.१	१२ - २५ मी.मी बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छान्ने ढुंगा (खानीमा)	प्रति ब.फु.	६५.००	७०.००	
५.२	२५ - ५० मी.मी बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छान्ने ढुंगा (खानीमा)	प्रति ब.फु.	७५.००	८०.००	
६	छान्ना छाउने स्लेट ढुङ्गा				
६.१	५- १० मी.मी. बाक्लो स्लेट	प्रति ब.फु.	३५.००	४०.००	
६.२	१२-२५ मी.मी. बाक्लो स्लेट	प्रति ब.फु.	४०.००	४५.००	
७	काठहरु (चिरानी सहित)				
७.१	सालको काठ	प्रति घ.फु.	५०००.००	५५००.००	
७.२	साज (अस्ना)	प्रति घ.फु.	१५८०.००	१६००.००	
७.३	जामुना	प्रति घ.फु.	३०००.००	३१००.००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
७.४	सल्ला	प्रति घ.फू.	८००.००	८५०.००	
७.५	टुनी, चिलौने आदी स्थानीय कडा काठ	प्रति घ.फू.	८००.००	८५०.००	
७.६	सिसौं	प्रति घ.फू.	२५००.००	२६००.००	
७.७	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१२.००	१३.००	
८	बन पैदावार सम्बन्धी				
८.१	छपान	प्रति रुख	१७.००	१८.००	
८.२	गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति क्यु.फि.	४२.००	४३.००	
८.३	गोलिया काठ चिरान	प्रति क्यु.फि.	७२.००	७४.००	
८.४	गोलिया काठ पायलिङ्ग घाटगद्धि गर्ने	प्रति क्यु.फि.	३७.००	३८.००	
८.५	ग्रेडिङ.	पिस	८.००	९.००	
८.६	प्लाटबाट दाउरा कटान मुछान गरी तोकिएको घाट गदिमा ल्याउने	प्रति चट्टा	६५००.००	६६००.००	
९	काठ हुवानी तर्फ				
९.१	० - ५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	५०.००	५५.००	
९.२	५ - १० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	५५.००	६०.००	
९.३	१० - १५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	६०.००	६५.००	
९.४	१५ - २० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	६५.००	७०.००	
९.५	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	७०.००	७५.००	

४. भवन संग सम्बन्धित सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	छाना छाउने सामग्री				
	सादा जस्ता पाता				
१.१	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९७००.००	१०७००.००	
१.२	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	९३००.००	१०५००.००	
१.३	२६ गेज हेभी (०.४९ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७८००.००	८५००.००	
१.४	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७३००.००	८०००.००	
१.५	२६ गेज लाईट (०.३७ एम.एम.)	प्रति बण्डल	६८००.००	७३००.००	
१.६	२८ गेज (हेभी) (०.३९ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६२००.००	७०००.००	
१.७	२८ गेज (मिडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	५७००.००	६९५०.००	
१.८	२८ गेज (लाईट) (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	५३५०.००	५८५०.००	
१.९	३० गेज (हेभी) (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	५१००.००	५७००.००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	रंगीन जस्ता पाता				
१.१०	२४ गेज (हेभी)(०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	११८००.००	१२७००.००	
१.११	२४ गेज (मेडियम) (०.५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	११२००.००	११७००.००	
१.१२	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	९४००.००	१०३००.००	
१.१३	२६ गेज मेडियम (०.३७ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८९००.००	९५००.००	
१.१४	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८४५०.००	९२००.००	
१.१५	२८ गेज हेभी (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७६४०.००	७६४०.००	
१.१६	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७१५२.००	८४०४.००	
१.१७	२८ गेज लाइट (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६७५०.००	७८५०.००	
१.१८	३० गेज हेभी (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६३४६.४५	६९८०.	
	आइ.सीट (सादा ल्येन पाता)				
१.१९	२४ गेज मेडियम (0.50 mm)	प्रति थान (४' * ८')	१२२७.६०	१३५०.	
१.२०	२६ गेज हेवि (0.38 mm)	प्रति थान (४' * ८')	१०१८.३५	११२०.०	
	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन ल्येन पाता)				
१.२२	२६ गेज मेडियम (0.30 mm)	प्रति बण्डल	११०८०.००	१२१८०.००	
१.२३	२८ गेज मेडियम (0.28 mm)	प्रति बण्डल	७१२५.००	७८३०.००	
१.२४	२६ गेज मेडियम (0.38 mm)	प्रति बण्डल	८४२०.००	९२६०.००	
१.२५	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता १.२० मी मी	प्रति ब.मी.	१२६५.००	१३५०.००	
१.२६	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता २ मी मी	प्रति ब.मी.	१९३०.००	२१००.००	
१.२७	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता ३ मी मी	प्रति ब.मी.	२४७५.००	२७००.००	
१.२८	फाइबर ग्लास छाना छाउनेका लागि एलुमिनियम strip 25mmx 1.5 mm	प्रति.मी.	५५.००	६०.००	
१.२९	फाइबर ग्लास छाना छाउनेका लागि Rebate nut	प्रति गोटा.	७.००	७.५०	
१.३०	मेशिन मेड धुरी	प्रति गोटा.	३५.००	४०.००	
१.३१	खापा अडाउने हुक	प्रति गोटा.	१७.००	१८.००	
१.३२	काठको लिफ्टीक 3"/4" को साधारण	प्रतिमी.	१७.००	१८.००	
१.३३	काठको लिफ्टीक 3"/4" को डेकोरेटेड	प्रति.मी.	४०.००	४२.००	
	छाना छाउने फाइबर पाताहरु				
१.३४	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति ब.फि.	१००.००	१००.००	
१.३५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८.००	८.००	
१.३६	Self Tapping screw 3"	प्रति गोटा	७.५०	८	
१.३७	Self Tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	६.००	६.५०	
१.३८	Self Tapping screw 2"	प्रति गोटा	४.५०	५	
१.३९	Self Tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	४.००	४.५०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.४०	Self Tapping screw 1.0"	प्रति गोटा	३.००	३.५०	
१.४१	UPVC Ridge cover	प्रति गोटा	१०३०.००	१०५०.००	
२	प्लाईउडहर				
	कमर्सियल				
२.१	३.५ मि.मि.	प्रतिव.फि.	२२.८०	२४.८०	
२.२	४ मि.मि.	प्रतिव.फि.	२७.२०	२९.८०	
२.३	६ मि.मि.	प्रतिव.फि.	४१.६०	४२.६०	
२.४	८ मि.मि.	प्रतिव.फि.	४८.२०	४९.२०	
२.५	१० मि.मि.	प्रतिव.फि.	५७.००	५९.००	
२.६	१२ मि.मि.	प्रतिव.फि.	७९.१०	८०.१०	
२.७	१८ मि.मि र १९ मि.मि बिबि	प्रतिव.फि.			
	टिक प्लाइउड				
२.८	४ मि.मि.	प्रतिव.फि.	२९.४०	३०.४०	
२.९	६ मि.मि.	प्रतिव.फि.	६४७.००	६४९.००	
२.१०	९ मि.मि.	प्रतिव.फि.	८१.२०	८१.२०	
२.११	१२ मि.मि.	प्रतिव.फि.	९७.७०	९८.७०	
२.१२	सनमाइका (४*८)	प्रतिव.फि.	७५०.००	७६०.००	
२.१३	पोरमाइका	प्रतिव.फि.	१०५.३०	१०७.३०	
	वाटर प्रुफ प्लाइउड	प्रतिव.फि.			
२.१४	४ मि.मि.	प्रतिव.फि.	५४.८७	५५.८७	
२.१५	६ मि.मि.	प्रतिव.फि.	७१.३७	७१.५५	
२.१६	९ मि.मि.	प्रतिव.फि.	८०.१७	८०.५०	
२.१७	१०मि.मि.	प्रतिव.फि.	८२.३७	८३.०	
२.१८	१२ मि.मि.	प्रतिव.फि.	८४.५७	८५.३	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२.१९	१८ प्लाइ	प्रतिव.फि.	९३.३७	९४	
२.२०	१९ विवि	प्रतिव.फि.	८५.६७	८६	
३	सिसा	प्रतिव.फि.			
३.१	३.५ मि.मि. सेतो	प्रतिव.फि.	७८.७५	८१	
३.२	४ मि.मि. सेतो	प्रतिव.फि.	८८.७५	८९.५	
३.३	५ मि.मि. सेतो	प्रतिव.फि.	११३.७५	११४	
३.४	३.५ मि.मि. कालो	प्रतिव.फि.	८८.७५	८९.७५	
३.५	४ मी.मी. कालो	प्रतिव.फि.	१०३.७५	१०५.०	
३.६	५ मी.मी. कालो	प्रतिव.फि.	१३३.७५	१३४.०	
४	टायल्स/स्टोन/सिमेन्ट ब्लक	प्रतिव.फि.			
	टायल	प्रतिव.फि.			
४.१	पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड)	प्रतिव.फि.	७४.६८	७८.३८	
४.२	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड)	प्रतिव.फि.	८१.६८	८२.३०	
४.३	साधारण वाल टायल	प्रतिव.फि.	६६.६८	६८.६८	
४.४	फेन्सी टायल	प्रतिव.फि.	१०१.६८	१०३.६८	
४.५	टेराजो टायल्स	प्रतिव.फि.	६८.६८	७३.६८	
४.६	माटोको फ्लोर टायल	गोटा	२६.६८	२७.६८	
	मार्बल/स्टोन				
४.७	इण्डियन मार्बल-स्लाब(सेतो)	प्रतिव.फि.	१६३.९८	१६६.९८	
४.८	मार्बल साधारण	प्रतिव.फि.	१६६.६८	१६९.६८	
४.९	मार्बल ग्रेनाइट	प्रतिव.फि.	३३६.६८	३३८.६८	
४.१०	कोटा स्टोन	प्रतिव.फि.	८९.१८	९२.१८	
४.११	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	२३.१८	२६.१८	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
४.१२	मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	१७.६८	२१.६८	
	होलो सिमेन्ट ब्लक				
४.१३	(१६*६*८)"	प्रति थान	३१.९०	३३.९०	
४.१४	(१६*८*८)"	प्रति थान	४१.८०	४४.८०	
५	पेटिङ्ग सम्बन्धी				
	एक्टेरियर वाल पेन्ट				
५.१	चुना	प्रति के.जी.	३०.००	३०.००	
५.२	इक्स्टेरियोर इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	६६०.००	६९०.००	
५.३	सुप्रिम इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	७१०.००	७३०.००	
५.४	सुपरिपयोर सिमेन्ट पेन्ट ग्रुप I	प्रति के.जी.	६००.००	६२०.००	
५.५	सुपरिपयोर सिमेन्ट पेन्ट ग्रुप II	प्रति के.जी.	५५०.००	५८०.००	
५.६	वाटर पूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सो सरह)	प्रति के.जी.	१२०.००	१४०.००	
५.७	स्नोसेम (मेडियम पेन्ट)	प्रति के.जी.	११५.००	१२०.००	
	इन्टेरियर वाल पेन्ट				
५.८	लक्जरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	८३०.००	८४०.००	
५.९	प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	९२०.००	९२०.००	
५.१	इन्टरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	६८०.००	६९०.००	
५.११	प्रेमियर म्याट इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४७०.००	४९०.००	
५.१२	एकिलिक वासेबल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	५८०.००	६००.००	
	Wood and Metal Paints	प्रति के.जी.	२८०.००	३००.००	
५.१३	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लिटर	४९०.००	५००.००	
५.१४	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लिटर	४१०.००	४३०.००	
५.१५	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६००.००	६२०.००	
५.१६	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लिटर	३८०.००	४००.००	
	Other paints		६०.००	६५.००	
५.१७	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लिटर	५००.००	५२०.००	
५.१८	जेब्रा पेन्टिङ पेन्ट	प्रति लिटर	१८०.००	२००.००	
५.१९	ब्लयाक जापान पेन्ट (विटुमिन पेन्ट)	प्रति लिटर	३६०.००	३८०.००	
५.२०	वार्निश	प्रति के.जी.			
५.२१	चपरा	प्रति के.जी.	३६०.००	३९०.००	
	Primer and Undercoat				
५.२२	बाल पुट्ट	प्रति के.जी.	११०.००	१२०.००	
५.२३	उड पुट्ट प्रति बट्टा (१०० ग्राम)	प्रति बट्टा	१३७.००	१४०.००	
५.२४	मेटल प्रइमर (रेड अक्साइड)	प्रति के.जी.	३६०.००	३८०.००	
५.२५	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३७०.००	३९०.००	
५.२६	सिमेन्ट प्राइमर	प्रति लिटर	२२५.००	२३५.००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.२७	तारपिन तेल	प्रति लिटर	२२०.००	२३०.००	
५.२८	रोड मार्किड पेन्ट थीनर	प्रति लिटर	१६५.००	१७५.००	
५.२९	कोल टार	प्रति के.जी.	५५.००	६५.००	
५.३	डबल ब्वाइलड लिसेन्ड आयल	प्रति लिटर	७१.००	७५.००	
५.३१	मिथाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लिटर	१००.००	१००.००	
५.३२	सरेस	प्रति लिटर	९३.५०	१००.००	
५.३३	ग्लु	प्रति के.जी.	१३३.००	१३४.००	
५.३४	पेन्ट द्वारा लेखने काम	प्रति व.फि.	९०.००	९२.००	
५.३५	गुंद	प्रति लिटर	५५.००	५७.००	
५.३६	सेफक्रीट	प्रति लिटर	३०२.५०	३०४.५०	
५.३७	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	३०.००	३५.००	
५.३८	एन्टि स्ट्रिपिड एडिटिप्स	प्रति के.जी.	३२०.००	३३०.००	
५.३९	Poly Carbonate sheet	प्रति व.फि.	१४०.००	१५०.००	
५.४	Plaster of Paris paint	प्रति के.जी.	७५.००	७८.००	
५.४१	मेटल पुटीन	प्रति के.जी.	१३८.६०	१४०.६०	
५.४२	चुना पेन्ट गर्न मिसाउने फेविकोल	प्रति लिटर	१३४.२०	१३९.२०	
५.४३	गेरुरंग	प्रति के.जी.	२२.००	२५.००	
५.४४	सफेदा	प्रति के.जी.	१२१.००	१२३.००	
५.४५	राम्रो कमरेरो माटो	प्रति टिन	९९.००	१०३.००	
५.४६	खाग्सी	प्रति पिस	५.५०	७.५०	
६	Aluminium Windows/Door/Partition				
६.१	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	५५०१००	६१००१००	
६.२	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	७७०१००	८००१००	
६.३	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete ((Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	६२४१००	६३०१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
६.४	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 88mm *38.1mm * 1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	Sq.Ft	६००१००	७००१००	
६.५	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size>30 Sq. ft)	Sq.Ft	६६०१००	६९५१००	
६.६	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30Sq. ft)	Sq.Ft	७५६१००	७९५१००	
६.७	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	Sq.Ft	६६०१००	६९०१००	
६.८	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७२०१००	७५०१००	
६.९	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	३९६१००	४००१००	
७.००	UPVC Door/Windows				
७.१	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६००१००	६६०१००	
७.२	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash	Sq.Ft	६०५१००	६४५१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete				
७.३	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६०५१००	६३५१००	
७.४	UPVC door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७२०१००	७४५१००	
८					
८.१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	R.ft	९२१००	१०११००	
८.२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	R.ft	१२२१००	१३४१००	
८.३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	R.ft	१६२१००	१७८१००	
८.४	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१४७५१००	१५००१००	
८.५	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१२१०१००	१२३०१००	
८.६	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१०७५१००	११००१००	
८.७	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	९६०१००	९८०१००	
८.८	Readymade RCC door and window frame of section 4"*2.75"	R.ft	२३०१००	२५०१००	
८.९	Readymade RCC Ventillation frame	R.ft	२३०१००	२५०१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	of section 4"*2.75"				
८.१०	Readymade RCC door and window RCC frame of section 4"*2.75"	R.ft	४५०१००	४७५१००	
९					
९.१	12mm thick Glass door(Swing)	प्रति ब.फि.	६३०१००	६९०१००	
९.२	Aluminium fix partition	प्रति ब.फि.	२७५१००	३००१००	
९.३	PVC Bathrrom door	प्रति ब.फि.	४९५१००	५१०१००	
९.४	Aluminium structure glazing	प्रति ब.फि.	४६५१००	४८०१००	
९.५	Composite Pannel fitting	प्रति ब.फि.	४६५१००	४८०१००	
९.६	Floor spring	प्रति सेट	२४००१००	२४२०१००	
९.७	Door closer	प्रति सेट	१२१०१००	१२३५१००	
९.८	Compound Railing machine moulding	प्रति ब.फि.	३५०१००	३७०१००	
९.९	Verandaha Railing machine moulding	प्रति ब.फि.	३५०१००	३७०१००	
९.१०	Spiral stair	प्रति र.फि.	१९२५१००	१९५०१००	
९.११	Falls ceiling with Gypsum board	प्रति ब.फि.	९५१००	११०१००	
१०	कब्जा				
१०.१	३ इन्च	प्रति गोटा	२२१००	२५१००	
१०.२	४ इन्च	प्रति गोटा	३३१००	३५१००	
१०.३	६ इन्च	प्रति गोटा	५५१००	६०१००	
११	छेस्कीनी				
११.१	फलामको				
११.२	३ इन्च	प्रति गोटा	२२१००	२५१००	
११.३	४ इन्च	प्रति गोटा	३३१००	३५१००	
११.४	६ इन्च	प्रति गोटा	५०१००	५५१००	
११.५	८ इन्च	प्रति गोटा	५२१००	५५१००	
११.६	१२ इन्च	प्रति गोटा	६५१००	७०१००	
११.७	आल्मुनीयमको				
११.८	३ इन्च	प्रति गोटा	२२१००	२५१००	
११.९	४ इन्च	प्रति गोटा	५५१००	६०१००	
११.१०	६ इन्च	प्रति गोटा	७०१००	७५१००	
११.११	८ इन्च	प्रति गोटा	१००१००	१०५१००	
११.१२	१२ इन्च	प्रति गोटा	१२०१००	१२५१००	
१२	ह्याण्डल				
१२.१	४" स्टील हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	२५१००	३०१००	
१२.२	६" स्टील हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	३०१००	३५१००	
१२.३	४" आल्मुनीयमको	प्रति गोटा	५०१००	५५१००	
१२.४	६" आल्मुनीयमको	प्रति गोटा	५५१००	६०१००	
१२.५	पितलको	प्रति गोटा	५५१००	६०१००	
१३	लकिंग सेट	प्रति गोटा			
१३.१	८" फलामको	प्रति गोटा	१८५१००	१९०१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३.२	१०" फलामको	प्रति गोटा	१९५१००	२००१००	
१३.३	१२" फलामको	प्रति गोटा	२५५१००	२६०१००	
१३.४	८" पितलको	प्रति गोटा	४७५१००	४८०१००	
१३.५	१०" पितलको	प्रति गोटा	५७५१००	५८०१००	
१३.६	१२" पितलको	प्रति गोटा	७२५१००	७३०१००	
१४	डोर स्पीड				
१४.१	डोर स्पीड (साधारण)	प्रति गोटा	१७५१००	१८०१००	
१४.२	डोर स्पीड (हाइड्रोलिक)	प्रति गोटा	४७५१००	४८०१००	
१४.३	डोर लक (मोर्टिस लक)	प्रति गोटा	५४५१००	५५०१००	
१५	फलामको डण्डीहरु TMT Steel Bar				
१५.१	४.७५, ७, ८ मी.मी. Ø	प्रति के.जी.	८५१००	११०१००	
१५.२	१०, १२, १६, २० मी.मी. Ø सम्म	प्रति के.जी.	८२१००	१०८१००	
१५.३	२० मी.मी. Ø भन्दा माथी	प्रति के.जी.	८५१००	११०१००	
१५.४	वाइण्डीङ्ग वायर	प्रति के.जी.	११०१००	१२५१००	
१६	जि.आई काँडे तार (Barbed Wire)				
१६.१	१० र १२ गेज हेभी ड्यूटी	प्रति के.जी.	१०५१००	१०९०१००	
१६.२	काँडेतार मेडियम	प्रति के.जी.	१००१००	१०५१००	
१७	जि.आई ग्याबियन तार				
१७.१	जि.आई तार ७, ८, १० र १२ गेज				
१७.२	हेभी कोटेड	प्रति के.जी.	१००१००	१२०१००	
१७.३	मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	९७१००	११८१००	
१७.४	कमर्थियल कोटेड	प्रति के.जी.	९२१००	९९१००	
१८	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई प्रयोग गरी मेसिनबाट बुनेको डबल टवीस्टेड हेक्सागनल मेस ग्याबियन बक्स, मेस साइज १००× १२० मि.मि. मेस तार ३ मि.मि सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसीड तार २.४ मि.मि.	प्रति ब.मी.	२७५१००	३००१००	
१९	जाली				
१९.१	मस्कीटो प्रुफ जाली (साधारण)	प्रति ब.मी.	११०१००	१२०१००	
१९.२	मस्कीटो प्रुफ जाली (राम्रो)	प्रति ब.मी.	२३०१००	२५०१००	
१९.३	बालुवा चाल्ने जाली	प्रति ब.मी.	११०१००	११२१००	
१९.४	कुखुरे जाली Chicken wire mesh	प्रति ब.मी.	१०५१००	११२१००	
१९.५	ऋसीड जाली (बर्फी जाली)	प्रति ब.मी.	२००१००	२२२१००	
२०	सिमेन्ट – प्रति बोरा ५० के.जी.				
२०.१	PPC Cement - 43/ 53 Grade				
२०.२	नेपाली	प्रति ब्याग	६७०१००	८२०१००	
२०.३	भारतीय	प्रति ब्याग		९२०१००	
	OPC Cement - 43/53 Grade				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२०.४	नेपाली	प्रति ब्याग	७५०१००	८५०१००	
२०.५	भारतीय	प्रति ब्याग	७७५१००	९५०१००	
२०.६	सेतो सिमेन्ट ५० के जी बोरा	प्रति बोरा	१२००१००	१३२०१००	
२०.७	Silica Cement Admixture(20kg.per bag)	प्रति बोरा	६०००१००	६१५०१००	
२१	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड			२१०१००	
२१.१	पाउडर	प्रति केजी	६०१००	६५१००	
२१.२	भोल	लिट्र	२००१००	२०५१००	
२२	रोलिड सटर १८ गेज फिटिड सहित	प्रति के.जी.	१३५१००	१३८१००	
२३	एम.एस एंगल ISI 1.5" x1.5" फिटिड सहित अरुसाइज समेत	प्रति के.जी.	११०१००	१२५१००	
२४	EPS (Expanded Polystrene) and cement based Light weight sandwich panel board with 4.5mm thick calcium silicate board (Non Asbestos) as face board on both sides. (Size 2270*610 mm). EPS, sand and cement are inner core materials whereas installation includes Adhesive cement, Polyurethane Foam, 6 inch nails and metallic hooking (U& L shape) and joint treatment with fibre mesh. (Installation charge will be added extra Rs. 50 (fifty) per square feet)				
	50mm Thickness	ब.फु	२३०१००	२६०१००	
	60mm Thickness	ब.फु	३०५१००	३१५१००	
	75mm Thickness	ब.फु	३६०१००	३६८१००	
	90mm Thickness	ब.फु	४१५१००	४२५१००	
	120mm Thickness	ब.फु	४९५१००	५००१००	

५. निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Tools				
१	किलाकांटी	प्रति के.जी.	१०५१००	११०१००	
२	होल फास्ट	प्रति के.जी.	१५०१००	१५५१००	
३	नटबोल्ट वासर सहित	प्रति के.जी.	१३५१००	१४०१००	
४	सव्वल २५ एम एम	पिस	८९२१५०	१०५०१५०	
५	सव्वल २९ एम एम	पिस	१२६०१००	१३००१००	
६	घन ८ के.जि.(१ पाउण्ड)	पिस	१५७५१००	१६१०१००	
७	घन ५ के.जि.(१० पाउण्ड)	पिस	१२६०१००	१३०५१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
८	घन २.५ के.जि.(५ पाउन्ड)	पिस	८४०१००	८९०१००	
९	हतौडी १ के.जि.	पिस	५२५१००	५७५१००	
१०	हतौडी ५ के.जि.	पिस	१०५०१००	१०८०१००	
११	जुट कार्पेट (२ मि.)	प्रति मि.	४८३१००	५२५१००	
१२	प्लाष्टीक कार्पेट	प्रति मि.	२६२१५०	२९५१५०	
१३	पातलो फोम	प्रति मि.	१७३१२५	१९५१२५	
१४	नटबोल्ड वासर सहित	प्रति के.जी.	१८९१००	२०३०००	
१५	जे हुक	प्रति पिस	२११००	३२१००	
१६	विटुमिन वासर (१ प्याकेटमा १०० बटा जति)	प्याकेट	३६१७५	४११७५	
१७	होल्ड फास्ट	प्रति के.जी.	९४१५०	१०५१५०	
१८	ठेला गाडा	पिस	६३००१००	६९००१००	
१९	फरुवा	प्रति गोटा	३०४१५०	३५०१५०	
२०	कोदालो	प्रति गोटा	१७८१५०	२००१५०	
२१	गैती	प्रति गोटा	३१५१००	३५०१००	
२२	बेल्चा	प्रति गोटा	४२०१००	४९५१००	
२३	दाति	प्रति गोटा	२२५१००	२९०१००	
२४	हसिया	प्रति गोटा	२५०१००	३००१००	
२५	हजारि	प्रति गोटा	४००१००	४८०१००	
२६	खुडा	प्रति गोटा	१५००१००	१५५०१००	
२७	ठुलो छिनो	पिस	२७३१००	३००१००	
२८	सानो छिनो	पिस	४७२५	५०१२५	
२९	सलाइड रिन्च (१०-१२)"	पिस	१२००१००	१२५०१००	
३०	ठेलागाडाको चक्का (रिन्च सहित)	पिस	२०००१००	२०२०१००	
३१	डोरि(नाइलन)	बण्डल	३४०१००	३५०१००	
३२	Warning Flag	Pair.	२५०१००	२५५१००	
३३	Safety Vest	No.	५००१००	५१०१००	
३४	Helmet/Hard Hat	No.	३५०१००	३५५१००	
३५	Mask	No.	५०१००	५५१००	
३६	Gumboot	Pair.	५००१००	५१०१००	
३७	Raincoats	No.	१५००१००	१५३०१००	
३८	First-Aid Kit With Medicine	No.	३००१००	३२०१००	
३९	Gloves	Pair.	४००१००	४२०१००	
४०	Sunglass/Safety Goggles	No.	५००१००	५२०१००	
४१	Bag	No.	१००१००	१२०१००	
४२	Hand Pump	No.	५००१००	५२०१००	
४३	Shoes	Pair.	५००१००	५२०१००	
४४	Umbrella	No.	२००१००	२२०१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
४५	Adjustable spanner	No.	५५०१००	५६५१००	
४६	Blow Torch	No.	१०३५१००	१०५०१००	
४७	Building Trowel	No.	११०१००	११५१००	
४८	Crowbar 1"*5"	No.	५७५१००	५८५१००	
४९	Die-set 1/2"-1"	No.	४८५०१००	५१००१००	
५०	Die-set 1 1/4-2"	No.	७१००१००	७२००१००	
५१	Die teeth oilcan	No.	२०००१००	२०४०१००	
५२	Hacksaw blade	Doz.	७२१००	७५१००	
५३	Hacksaw frame	No	२३०१००	२४०१००	
५४	Heating plater(100mm dia.)	No	९७५१००	९९५१००	
५५	Hoe	No	११०१००	१२०१००	
५६	Iron brush	No	१२५१००	१३५१००	
५७	Iron pan	No	३५०१००	३६०१००	
५८	Pipe wrench 12	No	६५०१००	६६०१००	
५९	Pipe wrench --14"	No	७८०१००	७९०१००	
६०	Pipe wrench --18"	No	१३२०१००	१३३५१००	
६१	Pipe wrench --24"	No	१५००१००	१५३०१००	
६२	Pipe wrench --36"	No	२४५०१००	२४८०१००	
६३	Pipe vice	No	१८००१००	१८५०१००	
६४	Pointing Trowel	No	८०१००	९०१००	
६५	Sledge hammer	No	६००१००	६२०१००	
६६	Thermochrome crayon	No	२६०१००	२७०१००	
६७	Teflon Paper (Cloth)	RM	३३७५१००	३४७५१००	
६८	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	१८३०१००	१८५०१००	
६९	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२५५०१००	२५६०१००	
७०	Chain vice 4"pulley.	No.	४८५०१००	४८९०१००	
७१	Chain wrench 36",48"	No.	३७५०१००	३८००१००	
७२	कंक्रीटिड कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण				
७२.१	मिक्सचर मेशिन १ व्याग क्षमताको	प्रति घण्टा	६५०१००	६६५१००	
७२.२	निडल भ्राइबेटर	प्रति दिन	१०००१००	१०२०१००	
७३.३	प्लेट भ्राइबेटर	प्रति दिन	१०००१००	१०२०१००	

६. सडकनिर्माण सामग्रीको दररेट(हेभीइक्युमेन्ट)

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.०७५/७६स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/७७स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सफा गर्ने काम	घ.मी	५५.००	५८.००	
२	पहिरो सोर्ने र फाल्ने काम	घ.मी	५५.००	५८.००	
३	नरम माटो काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	५८.००	६०.००	
४	कडा माटो काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	६८.००	७०.००	
५	नरम प्रकारको ढुगां काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	१५०.००	१५५.००	
६	मध्यम प्रकारको ढुगां काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	५२०.००	५२५.००	
७	कडा प्रकारको ढुगां काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	९००.००	९१०.००	

७. कृषि तथा बागवानी जन्य सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	कृषी संग सम्बन्धीत				
१	सवारी साधनबाट ढुवानी				
२	माछाका भुराहरु (प्लाष्टिक ब्यागमा पानी र अक्सिजन सहित) ढुवानी	५०० गोटा/कि.मी.	१५	१८	
३	अलैचीको विरुवा ढुवानी (टुसा नभाचिने गरि बोरा वा डाकामा)	५०० गोटा/कि.मी.	३०	३२	
४	हिउादे फलफूलको विरुवा ढुवानी	१०० गोटा/कि.मी.	११०	११२	
५	अदुवा, बेसा, आलु तगायतका टुसा आउने विउ ढुवानी	केजी/कि.मी.	०१८	११८	
६	विउ बिजन तथा बालीमा प्रयोग हुने विषादीहरुको ढुवानी	केजी/कि.मी.	०१६	०१७	
७	मेटलवीन ढुवानी	गोटा/कि.मी.	६	६.५	
८	मेटलवीन (ढुवानी मौरी सहित)	प्रति गोटा	९८००	९९००	
९	स्प्रेयर (हेण्ड तथा फुट स्प्रेयर)	गोटा/कि.मी.	३	३.५	
१०	सुन्तला, कागती, जुनार विजु विरुवा	प्रति विरुवा	२२	२३	
११	गाडी नचल्ने ठाउमा भरियाबाट सामग्री ढुवानी (अप्टेरो भारी/असजिलो सामान)	प्रतिभारी/दिन	८००	८१०	
११११	माछाका भुराहरु प (प्लाष्टिक ब्यागमा पानी र अक्सिजन सहित) ५०० गोटा	प्रति कि.मि	२०	२२	
१११२	अलैचिका ५०० विरुवा ढुवानि	प्रतिभारी/दिन	७००	७२०	
१११३	आधुनिक मौरीघार खाली २ वटा	१ भारी			

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ ७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१११४	आधुनिक मौरीघार मौरी सहित	१ भारी			
१११५	सिड बिन सेट अनुसारको २ पिस, विना सेटको १ पिस	१ भारी			
१११६	रोग तथा किटनासक विषादी २५ के.जी. वा लिटर	१ भारी			
१११७	खर, पराल आदि ४ फिटको डोरीले १ नापेको	१ भारी			
१११८	च्याउको स्पन ५० प्याकेट	१ भारी			
१११९	आप तथा लिचि २० देखि २५ बोट	१ भारी			
१११९०	अम्बा, रुखकटहर २५ देखि ३० बोट	१ भारी			
१११९१	नास्पाती, आरु, हलुवाबेद आदि ३५० बोट	१ भारी			
१११९२	ओखर ४०० बोट	१ भारी			
१११९३	सुनतला, कागती, जुनार ३०० बोट	१ भारी			
१११९४	केराको सकर्स २० गोटा	१ भारी	७००	७३०	
१११९५	कफिको विरुवा २५ बोट	१ भारी			
१११९६	पोलीब्यागमा भएका अन्य विरुवा २५ बोट	१ भारी			
१११९७	कुखुराको चल्ला ३ हप्ते ५० चल्लाको	१ भारी			
१११९८	कुखुराको चल्ला ५ हप्ते २० चल्लाको	१ भारी			
१११९९	किटनाशक औषधि ३० के.जि. को	१ भारी			
११२०	हेल्थपोष्टको औषधि २० के.जि. को	१ भारी			
११२१	बांस १ घना	१ भारी			
११२२	कटुश , ओखर ४५० बोट सम्मको	१ भारी			
११२३	खुट्टे सिलार्ड मेशिन १ सेटको	१ भारी			
११२४	हाते कपडा बुनाई तान १ सेटको	१ भारी			
११२५	सेमी अटोवाइन तान १ सेटको	१ भारी			
११२६	वार्पीड डम १ सेटको	१ भारी			
११२७	बेत बांसका सामान हरु १० देखि १५ आइटमको	१ भारी			
१२	फुल(Flower for Gardening)				
१२१	चाइनापाम	प्रति थान	२०४०	२०५०	
१२२	कृसमस	प्रति थान	७५९	७६५	
१२३	हंशराज	प्रति थान	२५३	२५५	
१२४	कृष्णकली	प्रति थान	११३	११५	
१२५	जिरेनियम	प्रति थान	१२६	१३०	
१२६	बंगमली	प्रति थान	२५३	२६०	
१२७	रेक्सोनपान	प्रति थान	२५३०	२५४०	
१२८	गुलाफ	प्रति थान	१८९१२	१९५१२	
१२९	पंचकला	प्रति थान	७५९	७६५	
१२९०	चाइनिज गुलाफ	प्रति थान	१२६५	१२७५	
१२९१	चाइनिज दुबो	प्रति व.फि.	६०	६५	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ ७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३	बन पैदावार सम्बन्धि				
१३१	छपान	प्रति रुख	२२	२५	
१३२	गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति क्यु.फि.	५५	६०	
१३३	गोलिया काठ चिरान	प्रति क्यु.फि.	७५	८०	
१३४	गोलिया काठ पायलिङ्ग घाटगद्धि गर्ने	प्रति क्यु.फि.	४०	४५	
१३५	Grading	पिस	१०	१२	
१३६	प्लाटबाट दाउरा कटान मुछान गरी तोकिएको घाट गदिमा ल्याउने	प्रति चट्टा	८०००	८०३०	
१३७	वेदबाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१५		
१३८	अम्बिसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	८	९.५	
१३९	नेपियर सेट खरिद	प्रति गोटा	११५	११८०	
१३.१०	बाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	३००	३२०	
१३.११	बाँस पायलिङ्ग गर्ने	प्रति गोटा	७	७.५	
१३.१२	नाइलन जाली ३ X १ X १ को	प्रति गोटा	१२००	१२३०	
१३.१३	भुस	प्रति के.जी.	५	५.५०	
१३.१४	गोबर	प्रति के.जी.	२	२.५०	
१३.१५	बाँस (७ मिटर उचाईको)	प्रति घना	२००	२२५	
१३.१६	बासको चोयाको डोको	प्रति गोटा	२००	२२५	
१३.१७	बाँसको मान्द्रो	प्रति ब.मी.	१८०	२००	
१३.१८	खरको डोरी	प्रति के.जी.	६०	६५	
१३.१९	खर प्रति भारी (३० के.जी.)	प्रति भारी	१३०	१३२	
१३.२०	राईजोम सहितको निगालो	प्रति गोटा	१५	१८	
१३.२१	राईजोम सहितको बाँस	प्रति गोटा	१२५	१२८	
१३.२२	राईजोम सहितको अम्बिसो गानो	प्रति गोटा	१२५	१२८	
१३.२३	भ्रिगट, दबदवे आदी	प्रति कटीङ्ग	१२५	१२८	
१३.२४	नेपीयर घाँस	प्रति सेट	११५	११८०	
१३.२५	किम्बु (कटिङ्ग) विरुवा	प्रति सेट	१०	१३	
१३.२६	डेस्मोडीयम	प्रति सेठ	१	१.२५	
१३.२७	मोलासस	प्रति स्लीप	१	१.२५	
१३.२८	बदामे	प्रति सेट	१	१.२५	
१३.२९	सजिवन	प्रति कटीङ्ग	८	८.८०	
१३.३०	सजिवन	प्रति विरुवा	५	५.३०	
१३.३१	स्टम्प कटिङ्ग (जिङ्गट,काभ्रा,तथा अन्य १०,१५ सेमी गोलाइ)	प्रति विरुवा	१०	१०.५०	
१३.३२	टिमुर् (१ वर्ष)	प्रति विरुवा	३०	३२	
१३.३३	सुगन्ध वाल	प्रति विरुवा	१०	१०.५०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ ७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३.३४	सुगन्ध कोकिला	प्रति बिरुवा	१५	१८	
१३.३५	कुरीलो	प्रति बिरुवा	८	९	
१३.३६	दालचिनी (१ वर्ष)	प्रति बिरुवा	२०	२३	
१३.३७	रिद्धा	प्रति बिरुवा	१०	१२	
१३.३८	सेतो चन्दन (१ वर्ष)	प्रति बिरुवा	१५०	१६०	
१३.३९	श्रीखण्ड (२ वर्ष)	प्रति बिरुवा	२५०	२६५	
१३.४०	काउलो	प्रति बिरुवा	१०	१२	
१३.४१	वडहर	प्रति बिरुवा	२०	२२	
१३.४२	हरो	प्रति बिरुवा	१५	१८	
१३.४३	बरो	प्रति बिरुवा	१५	१८	
१३.४४	पारीजात	प्रति बिरुवा	२५	२८	
१३.४५	गोर्डमोहर / निम	प्रति बिरुवा	३५	३८	
१३.४६	वेत	प्रति बिरुवा	१५	१७	
१३.४७	आप अम्पपाली कलमी	प्रति बिरुवा	७५	७५	
१३.४८	आप अन्य	प्रति बिरुवा	५०	५५	
१३.४९	लिचि सुन्तला कागती (कलमी गरेको)	प्रति बिरुवा	४०	४०	
१३.५०	रानी कुरीलो	प्रति बिरुवा	७	७	
१३.५१	मसला	प्रति बिरुवा	१०	१०	
१३.५२	चाइनिज दुवो	वगै फुट	५५	५५	
१३.५३	धुपी	वगै फुठ	४०	४०	
१३.५४	श्रीखण्ड विउ	प्रति के.जी.	२०००	२०००	
१३.५५	दालचिनी विउ	प्रति के.जी.	५००	५१०	
१३.५६	रिद्धा	प्रति के.जी.	४००	४०८	
१३.५७	हरो र बरो	प्रति के.जी.	१००	१०२	
१३.५८	खयर विउ	प्रति के.जी.	७००	७००	
१३.५९	सतिसाल	प्रति के.जी.	६००	६००	
१३.६०	पैया	प्रति बिरुवा	१०	११	
१३.६१	किम्बु कुटिन	प्रति बिरुवा	५०	५१	
१३.६२	धुपि	प्रति बिरुवा	५०	५१	
१३.६३	सल्ला	प्रति बिरुवा	२०	२२	
१३.६४	दाते ओखर	प्रति बिरुवा	५०	५२	
१४	काठ ढुवानि स तर्फ				
१४.१	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५५	५६	
१४.२	०- १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६५	६५.५०	
१४.३	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६०	६०	
१४.४	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६५	६६	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ ७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४.५	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७०	७१	
१४.६	काठ लोड अनलोड	प्रति क्यु.फि.	१२	१३	
१५	भेटनरी सम्बन्धीत				
१५.१	बोका स्थानीय (प्रजनन योग्य ६ पहिना देखि १ वर्ष सम्मको)	प्रति गोटा	१५०००	१५२००	
१५.२	बाखी स्थानीय (प्रजनन योग्य ६ पहिना देखि १ वर्ष सम्मको)	प्रति गोटा	१००००	१००००	
१५.३	दुध	लि.	६०	६०	
१५.४	दहि	लि.	८०	९०	
१५.५	घीउ	के.जी.	९५०	१०००	
१५.६	पनिर	के.जी.	६५०	७००	
१५.७	पास्पलम घाँसको	प्रति सेट	१	२	
१५.८	सुम्वासेटेरिया घाँसको	प्रतिसेट	१	२	
१५.९	कुखुराको अण्डा	प्रतिगोटा	१०	१०.५०	
१६	हाँसको अण्डा	गोटा	१२	१३	
१६.१	स्टाइलो घाँस(हमाटा) विउ	के.जी.	३५०	३५५	
१६.२	स्टाइलो विउ(कुक)	के.जी.	५५०	५६०	
१६.३	ज्वाइन्टभेच घाँसको विउ	के.जी.	१७५	१७७	
१६.४	मकैचरी घाँसको विउ	के.जी.	१३०	१३०	
१६.५	वरसिम घाँसको विउ	के.जी.	२५०	२५०	
१६.६	ट्वाइट क्लोभर घाँसको विउ	के.जी.	७००	७००	
१६.७	जै घाँसकृ विउ	के.जी.	८०	८०	
१६.८	किम्बु सिडलेस	प्रति सेट	१०	१०	
१६.९	इपिलइपिल	प्रति वोट	७५	७५	
१७	अमृसो	प्रतिगोटा	६	६	
१७.१	कुखुरा ब्राइलर जिउदो तौल	के.जि.	२००	२१०	
१७.२	लियर्स कुखुरा जिउदो तौल (अण्डा दिन छाडेका)	के.जी.	२५०	२५०	
१७.३	बाखी । भेंडी जिउदो तौल	के.जी.	३००	३००	
१७.४	खसी बोका मासुको लागि जिवीत तौल	प्रति केजी	४००	४५०	
१७.५	कुखुरा लोकल मासुको लागि जिवीत तौल	प्रति केजी	४००	४५०	
१७.६	कुखुराको सुलि	प्रति केजी	२	३	
१७.७	गोवर मल	प्रति केजी	३	४	
१७.८	UMB (युरिया मोलासेस मिनरल ब्लक) पैति गोटा १ केजी	प्रति गोटा	११०	११५	
१७.९	डिंकर (सानो)		१५०	१५५	
१८	डिंकर (ठुलो)		३००	३०५	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ ७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१८.१	फिडर (सानो)		१५०	१५५	
१८.२	फिडर (ठुलो)		३००	३०५	
१८.३	मेटलविन साईज मिल्ले खालका १ देखि ५ वटा सम्मलाई १ भारी	प्रति भारी	५००	५०५	

7 खानेपानी तथा सरसफाई जन्य सामग्रीको दररेट

Water Supply and Sanitation Works

पाईप र फिटिंगको हकमा कम्पनि दर रेटमा ढुवानि जोडि दररेट कायम गरीने छ।

8 सिंचाई संग सम्बन्धित सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	सिंचाई सम्बन्धी				
१	जि.ओ. टेक्सटाइल	प्रति ब.मी.	१३३	१४२	
२	जियो टेक्सटाइल TS—50	प्रति ब.मी.	२८४	२९५	
३	जियो टेक्सटाइल TS—60	प्रति ब.मी.	३५०	३६५	
४	रबर शिल ५/६ इन्च	प्रति र.मी.	९६०	९९५	
५	नहरको लागि फलामे गेट तयारी	प्रति के.जी.	२२५	२३५	
६	स्टील गेट (स्पेन्डल सहित)	प्रति केजी	३७५	३८५	
७	स्टील गेट (गियर सहित)	प्रति केजी	३४१	३५२	
८	हाइड्रोलिक स्टील गेट	प्रति के.जि.	७८५	७९५	
९	गेट गैयर कम्प्लिट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११५०	११७५	
१०	गेट गैयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२५३००	२५४८०	
११	गेट गैयर सेट १५ - २० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	३७९५०	३७९९५	
१२	गेट गैयर सेट २० - २५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५०६००	५०७८५	
१३	रोजन (२५ एमएम)	प्रति मिटर	१३६६।२	१३९८।२	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४	रोजन (२० एमएम)	प्रति मिटर	११७२।६	१२०५।६	
१५	सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	२५०	२६०	
१६	सिमेन्टको खाली बोरा	प्रति गोटा	११	१२	
१७	प्लाष्टिक बोरा (नया)	प्रति गोटा	१६।५	१८।५	
१८	प्लाष्टिक बोरा (पुरानो)	प्रति गोटा	७।७	८।७	
	स्यानेट्री सामाग्री				
१	White glazed foot rest.	No	३२०	३३५	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	No	५६९	५७५	
३	Waste couplaing 32 mm	No	११३	११८	
४	1.5 cm. (1/2)Ø CP sink cock.	No	२५८७	२५९०	
५	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	३९८४	४०२५	
६	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		१५५२	१५५५	
७	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३१०	३१५	
८	1.5x45 cm. (1/2" x18")PVC pipe connector.	No	१४४	१४८	
९	Bracket	No	३८२	३८५	
१०	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,orissa,cera or equivalent	No	२१७३	२१८५	
११	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,Orissa,cera or equivalent	No	१७०७	१७१५	
१२	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) regular.	Set	३४१५	३४३०	
१३	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa ,cera or equivalent) constalation type,cascade type .	Set	१४४९०	१४५१०	
१४	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,constelation pipe.	Set	३३१२	३३२०	
१५	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९६७	९७०	
१६	Porcelain clay white glazed European pattern , Suction comode with sheet cover 1 piece elisa,plaza,lexigton or equivelent(american standard) cotto or equivalent	Set	८७९७	८८२०	
१७	55x40 cm. Porcelain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan,Parryware,classica,cera or equivalent) regular.	Set	२०७०	२०९५	
१८	15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent	Set	२५८७	२६००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१९	Porcelain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	Set	२५८७	२५९८	
२०	55x40 cm.Porcelain clay white glazed wash basinl (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	set	१५५२	१५६७	
२१	55x40 cm porcelain clay first color glazed wash basin ((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)constallation type with pedestal	No	४६७५.७	४७००	
२२	40x40 cm porcelain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	No	१५५२	१५६०	
२३	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१६२०	१६३०	
२४	(37"x18")Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	३०६१	३०७०	
२५	46.5 x35.5 x26.5 cm.white glazed flat back urinal	Set	१६५६	१६६५	
२६	61x41x38 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	Set	४५५४	४५६५	
२७	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	Set	७६६	७७०	
२८	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८६३	१८७५	
२९	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition(Hindware or equivalent)	No	२०७०	२०८०	
३०	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५१७५०	५१८००	
३१	500 ltr. net capacity Stainless steel tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole and stand etc.(PanchaKanya or equivalent)	No	१५३०७	१५३५०	
३२	1000 ltr. net capacity Stainless steel tank tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole and stand etc.(PanchaKanya or equivalent)	No	१८९०९	१८९१०	
३३	1000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole etc.	No	११९०२	१२०००	
३४	500 ltr. net capacityPVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole etc.	No	५९५१	६०००	
३५	2000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole etc.	No	२३८०५	२३९०५	
३६	1 HP. Chainage pump	No	७२४५	७३५५	
३७	1 HP. Chainage submersible pump	No	८२८०	८३००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
३८	1 HP. Electric motor pump (Submersible) italian or equivalent.	No	१७०७७	१७१७७	
३९	0.5 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton	No	६६२४	६६५०	
४०	1.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set	No	१३२४८	१५९५०	
४१	1.5HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set multy crompton(ISO)	No	१९९२३	२१९००	
४२	2.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (SO)	No	२७६८६	३१२९०	
४३	3.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (ISO)	No	२८७७३	३२५२०	
४४	5.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (ISO)	No	३८१९२	३८२९२	
४५	7.5 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१११०००	११२०००	
४५	10 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१२९५००	१३००००	
४५	12.5HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१७००००	१७१०००	
४५	15 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१७७५००	१७७९००	
४६	15 HP 3 Phase Star/Delta Control Panel Bord.	1 Set	६४०००	६६०००	
४७	20 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	२६५९००	२६६१००	
४८	25 HP 3 Phase Star/Delta Control Panel Bord.	1 Set	३१००००	३१२०००	
४९	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	११०८	११५०	
५०	Chrome plate toilet paper holder	No	४५१	४६५	
५१	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८२८	८४०	
५२	White glaze soap tray	No	१०३५	१०४५	
५३	CP Towel Rods,1.5 x 6 cm.(1/2" x24" American standard)	No	१६५६	१६७५	
५४	CP soap dish	No	२२८	२४०	
५५	CP Towel Rods	No	५१८	५२८	
५६	CP guard rail with glass	No	५१८	५२८	
५७	Bevelled edge looking mirror	No	१८६३	१८८३	
५८	Looking miroor modi guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०७०	२०९०	
५९	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५१८	५२८	
६०	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८६३	१८७५	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
६१	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८२८	८४०	
६२	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	No	१३१०	१३२५	
६३	Shower rose ordinary type 5.0 to 10.0 cm.	No	४५६	४६५	
६४	Shower head with arm and flange	No	२५८८	२५९५	
६५	CP flush valve european pattern	No	३६२३	३६३५	
६६	CP flush valve for urinal sensor pipe electric europion pattern.	No	१६५६०	१६५९०	
६७	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९४५	९६५	
६८	15 mm fancy type bibcock medium	No	६८४	६८४	
६९	15 mm fancy type Angle valve	No	६८४	६९४	
७०	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२७७	२२९२	
७१	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	No	२३८१	२३८८	
७२	15 mm fancy type angle valve-cotto	No	१२४२	१२५१	
७३	15 mm two way angle valve ,jaquar,essco or equivelent.	No	१७२९	१७४२	
७४	CP pillar cock good	No	१०८७	१०९३	
७५	CP pillar cock ordinary	No	९४२	९४९	
७६	15 mm concelled stop cock	No	१०४०	१०४८	
७७	15 mm check valve	No	८२८	८४१	
७८	20 mm check valve	No	१२४२	१२४८	
७९	25 mm check valve	No	१५५३	१५६५	
८०	32 mm check valve	No	१९६७	१९७५	
८१	40 mm check valve	No	२५८८	२५९५	
८२	50 mm check valve	No	४१४०	४१४५	
८३	65 mm check valve	No	६७२८	६८३८	
८४	80 mm check valve	No	९३१५	९३३५	
८५	100 mm check valve with flange	No	१४४९०	१४५१०	
८६	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2½")	No	१९२	१९८	
८७	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	No	५०	५५	
८८	CP grating 12.5 cm.(5")ø size	No	६३	६५	
८९	Alumunium grating 100 mm	No	३२	३५	
९०	150 mm ø cast iron pipe d/s	No	१८४८	१८८५	
९१	110 mm ø cast iron pipe d/s	No	९६९	९७५	
९२	75 mm ø cast iron pipe d/s	No	८०६	८१०	
९३	50 mm ø cast iron pipe d/s	No	५८२	५८६	
९४	99% pure lead	No	२२२	२२८	
९५	50 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	९९	१०५	
९६	75 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१५१	१५५	
९७	110mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	२९५	३००	
९८	15.0 ltr.water heater including copper pipe	RM	१२३६९	१२३७५	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	conector with coupling and order necessary fittings complete American				
९९	25.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	११९४४	१२१००	
१००	35.0 ltr.wate heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३६७३	१३७५०	
१०१	50.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१६२२९	१६३४०	
१०२	6.5 ltr. Gas geyser without celender		६३०४	६४००	
१०३	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings	Set	९८३३	९९३३	
१०४	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३८३०	३९२०	
१०५	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	No	४३७४	४४५०	
१०६	15 mm CP bath spout european pattern	No	१६१०	१६३०	
१०७	sensor mixer for basin(battry oprating)	No	२२२५३	२२३५०	
१०८	sink mixture complete set	No	२१३५	२१५०	
१०९	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२४८४	२५००	
११०	CI cover 22"x22"	No	२५०५	२५१५	
१११	½" push valve	No	९८४	९९५	
११२	Spreader	No	४१४	४२४	
११३	Motor start swich (Crompton)	No	३६२३	३६२५	
११४	Prassure senser swich (Italian)	No	४०३७	४०४७	
११५	Fire post complete set	No	२८१६७	२८१८०	
११६	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	No	२०७००	२०८००	
११७	Grad bar American standard	Set	४४९६	४५९६	
११८	5 kg extionguisher ABC type minimax	No	५६९३	५७००	
११९	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No			
१२०	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०७४	१११०	
१२१	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०७४	११७४	
१२२	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११९८	१२९०	
१२३	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१२०७	१२२७	
१२४	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१४८६	१५१०	
१२५	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova,	No	२१४४	२१६०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Corsa or equivalent)				
१२६	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२२४३	२२५३	
१२७	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२२४३	२२५३	
१२८	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३७२८	३७४८	
१२९	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४०५१	४०६५	
१३०	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४०६२	४०७२	
१३१	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६३७६	६४००	
१३२	Wall mixture 3 in 1	No	७१२३	७१३४	
१३३	डिप वोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स				
१३३।१	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२१०११	२१११०	
१३३।२	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील पाईप	प्रति मि.	३३६०	३४००	
१३३।३	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३६५४	३६९४	
१३३।४	१५० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१७१६६	१७१९६	
१३३।५	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील टी	प्रति गोटा	५५३८	५५४८	
१३३।६	५० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२४३३	२४५३	
१३३।७	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५८४८	५८७२	
१३३।८	२०० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२४९१८	२५०००	
१३३।९	२०० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील पाईप	र.मी.	५९९८	६०९०	
१३३।१०	२०० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४३२०	४३६०	
१३३।११	२०० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१९८२४	१९८६०	
१३३।१२	२०० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील टी	प्रति गोटा	६२०२	६२२२	
१३३।१३	२०० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२९३५	२९४५	
१३३।१४	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४७६१	४७७२	
१३३।१५	२०० मि.मि. अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२९३५	२९४५	
१३३।१६	२५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील पाईप	प्रति गोटा	८२६०	८२७५	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३४	स्यालो ट्युववेलको लागि पाइप फिटिंगसहरु				
१३४। १	4" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५८१४	५८३४	
१३४। २	4" ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२४२	१२५२	
१३४। ३	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८५२९	८५४९	
१३४। ४	Knoke of 4" ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	२००८	२०१८	
१३४। ५	3" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४५२१	४५३०	
१३४। ६	3" ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	७९७	८००	
१३४। ७	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७३४७	७३७५	
१३४। ८	Knoke of 3" ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६७७	१६८७	
१३४। ९	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	९२२	९३२	
१३४। १०	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४८९१	४९००	
१३४। ११	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	७०४	७१४	
१३४। १२	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	३०४३	३०५३	
१३४। १३	4" ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३५२	३७२	
१३४। १४	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१३५	१४५	
१३४। १५	4" Sunction pipe	per m.	८०८	८१८	
१३४। १६	4" bottle Tee set	per No	१०३२	१०४२	
१३४। १७	स्यालो ट्युववेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१३०५	१३१५	
१३४। १८	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS(आवश्यक फिटिंग्स समेत)	प्रति लिटर	११	१२	
१३४। १९	हाइडेन्सीटी पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.पाइप)	प्रति के.जि.	२४४	२५४	
१३४। २०	½ इन्च पानी मीटर	गोटा	१४४०	१४५०	
१३४। २१	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी(२१ के.जि.)	गोटा	२५१६	२५२६	
१३४।	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण(१४)	गोटा	२०५०	२०६०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२२	के.जि.)				
१३४। २३	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को हेभी	गोटा	१७१३	१७२३	
१३४। २४	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को साधारण	गोटा	१२७४	१२८५	
१३४। २५	फलामे एंगलको वेन्च , डेस्क	के.जि.	११४	१२४	

द. बिधुत

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू				
१	९५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	१२००	१२१०	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	८००	८१०	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	६५०	६६०	
४	०.१ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	१०५	११५	
५	०.०५ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	५५	६०	
६	०.०३ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	३५	४०	
७	३३/०.४ के.भि. १०० के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	थान			
८	३३/०.४ के.भि. ५० के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	थान			
९	३३/०.४ के.भि. २५ के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	थान			
१०	३३/०.४ के.भि. १५ के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	थान			
११	११ मीटर लामो एकमृ पोल	थान			
१२	१० मीटर लामो एकमृ पोल	थान			
१३	९ मीटर लामो एकमृ पोल	थान			
१४	८ मीटर लामो एकमृ पोल	थान			
१५	११ मीटर लामो स्टील ट्यूबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ्ग टाईप)	थान			
१६	१० मीटर लामो स्टील ट्यूबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ्ग टाईप)	थान			
१७	९ मीटर लामो स्टील ट्यूबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ्ग टाईप)	थान			

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१८	८ मीटर लामो स्टील ट्यूबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्वनाईज्ड र फोल्डिङ्ग टाईप)	थान			
१९	८ मीटर लामो ट्रिटेड काठको पोल	थान			
२०	९ मीटर लामो ट्रिटेड काठको पोल	थान			
२१	स्टे सेट एच.टी.	सेट	२०००	२०२०	
२२	स्टे सेट एल.टी.	सेट	१६००	१६२०	
२३	स्टे वायर	के.जि.	२७५	२८०	
२४	स्टे ईन्सुलेटर	थान	१४०	१५०	
२५	आलुमिनियम ब्याण्डिङ्ग वायर	के.जि.	२५०	२६५	
२६	फ्यूज वायर	के.जि.	२५००	२६२०	
२७	लिङ्ग फ्यूज (विभिन्न साईजका)	थान	१५०	१६०	
२८	किट कट (विभिन्न साईजका)	थान	३०००	३१००	
२९	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	१८०००	१८१००	
३०	२७ के.भि. लाईटनिङ्ग एरेष्टर	थान	१४५००	१४६००	
३१	डि आईरन वीथ स्याकल ईन्सुलेटर सेट	थान	३००	३२०	
३२	नट बोल्ट वीथ वासर फुल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२५०	२६५	
३३	कपर वायर	के.जि.	२०००	२०२०	
३४	कपर अर्थिङ्ग रड	थान	१५०००	१५१००	
३५	कपर कोटेड अर्थिङ्ग रड	थान	५०००	५०५०	
३६	कपर अर्थिङ्ग प्लेट	थान	१२०००	१२१००	
३७	कपर कोटेड अर्थिङ्ग प्लेट	थान	५०००	५०५०	
३८	३३ के.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१५००	१५५०	
३९	११ के.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	१०००	१०३०	
४०	३३ के.भि. अपरेटिङ्ग रड	थान	२३०००	२३१००	
४१	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ्ग स्वीच	थान	५००००	५०५००	
४२	ट्रान्सफरमर माउण्टिङ्ग सेट	सेट	२००००	२०३००	
४३	३००० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	६०००	६२००	
४४	२२०० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	४५००	४६५०	
४५	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५०००	५१००	
४६	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५०००	५१००	
४७	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४०००	४०७५	
४८	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४०००	४०७५	
४९	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४५०	४६०	
५०	पोल क्लेम्प स्टील ट्यूबलर पोलको लागि	थान	४००	४२०	
५१	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४००	४२०	
५२	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	५००	५३०	

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७५/०७६ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	कैफियत
५३	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढ्दा लगाउने)	थान	१२०००	१२२००	
५४	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५००	५२०	
५५	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६००	६२०	
५६	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७००	७३०	
५७	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	८००	८३०	
५८	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	९००	९३०	
५९	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१२००	१२७५	
६०	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१५००	१५११	
६१	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२०००	२०२०	
६२	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१३०००	१३२५०	
६३	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१५०००	१५३००	
६४	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१७०००	१७३५०	
६५	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२०००	२२०९५	
६६	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२५०००	२५२५०	
६७	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३००००	३०३००	
६८	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४००००	४०४००	
६९	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१०००	१०१०	
७०	केबुल शु (विभिन्न साईजका)	थान	२५०	२६०	
७१	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान	४००	४१०	
७२	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२००००	२०२००	
७३	ट्रान्सफरमर आयल	लिटर	२८०	२९०	
७४	ब्रेसिङ्ग पत्ती	थान	३००	३१५	
७५	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशबार	थान	२००००	२०२००	
७६	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईड प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ्ग एण्ड ईण्डिकेटर्स	थान	१६०००	१६३००	