





झिमरुक गाउँपालिकाको



स्वीकृत दररेट, २०७७



झिमरुक गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
भ्यागुते, प्यूठान

श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक

सि.नं.	विवरण कामदार	एकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी)	प्रति दिन	८२०.००	८५०	
२	अदक्ष (ज्यामी तथा श्रमिक)	प्रति दिन	६००.००	६२५	
३	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	७००.००	७३०	
४	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६००.००	६२५	
५	स्टाफ म्यान , चेन म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	६००.००	६२५	
६	चौकीदार,क्याम्प वर्कर, भरिया, स्वीपर	प्रति दिन	६००.००	६२५	
७	ड्रिलीड हेल्पर, डोजर हेल्पर,गेज अपरेटर, ब्यालस्टर सहायक	प्रति दिन	६००.००	६२५	
८	पलम्बर ,पेन्टर,इलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	८४०.००	८५०	
९	मिटर रिडर	प्रति दिन	७२०.००	७३०	
१०	नर्सरी नाइके, बन हेरालु	प्रति दिन	६००.००	६२५	
११	अपरेटर (डोजर, लोडर कम्प्रेसर)	प्रति दिन	९२०.००	९५०	

१. ढुवानी तथा भाडा दर रेट

सि.नं.	विवरण कामदार	एकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ढुवानी				
क	ट्रक बाट ढुवानी (सजिलो)				
१	पक्की सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	२	२.५०	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	२.५०	२.८०	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	३.२०	३.५०	
ख	ट्रक बाट ढुवानी (असजिलो)				
१	पक्की सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	२.५०	२.८०	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	३.०	३.४	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	३.६०	४	

ग	टैक्टर बाट ढुवानी (सजिलो)				
१	पक्की सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	३.५०	३.८	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	४.५०	४.८	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	५.५५	५.९	
घ	टैक्टर बाट ढुवानी (असजिलो)				
१	पक्की सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	४	४.५	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	५.००	५.३	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	६.५०	७	
ड.	लोड वा अनलोड ज्याला				
	क) सिमेण्ट	प्रति व्याग	१०.००	१०.३	
	ख) फलामे छड	प्रति क्विन्टल	३०.००	३०.५	
	ग) जि.आई. तार	प्रति क्वाइल	११.००	११.३	
	घ) जस्ता पाता	प्रति बण्डल	४१.००	४१.५	
	ड) ग्यावियन जाली	प्रति थान	११.००	११.३	
	च) अन्य सबै सजिलो सामानको लागि लोड वा अनलोड	प्रति क्विन्टल	१२.००	१२.३	
	च) अन्य सबै असजिलो सामानको लागि लोड वा अनलोड	प्रति क्विन्टल	१८.००	१८.३	
	छ) वजनमा नभई भारीमा जानीने सामानको लागि	प्रति भारी	१०.००	१०.५	
च	भरिया / मानिस बाट ढुवानी गराउनु पर्दा				
	क) सजिलो सामान गाउँपालिका भित्र भित्र	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	१.२०	१.५	
	ख) असजिलो सामान गाउँपालिका भित्र भित्र भरिया द्वारा ढुवानी गर्दा	„	१.७०	२	
छ	गाडी भाडा (इनधन, चालक, हेल्पर र कर समेत)				
१	जीप	प्रति दिन	९०००.००	९०००	
२	मिनिबस २० देखि ३० सिट	प्रति दिन	१४०००.००	१४०००	

३	बस	प्रति दिन	१८५००.००	२००००	
४	ट्रक	प्रति दिन	१२०००.००	१३०००	
५	टयाक्टर	प्रति दिन	५०००.००	७०००	
सिसाका टुटफुट हुने सामान ढुवानी गर्दा माथि उल्लेखित असजिलो सामान दरमा ४०% प्रतिशत थप गर्ने					
क्र	घर भाडा				
१	राम्रो फिनिसिङ्ग भएको आर.सि.सि फ्रेम स्टक्चर वाला घर	१९.००	२०		
२	साधारण फिनिसिङ्ग भएको आर.सि.सि फ्रेम स्टक्चरवाला घर	१४.००	१५		
३	लोड वियरिङ्ग गाह्वावाला घर	१०.००	११		

३. स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	स्थानीय निर्माण सामग्री				
१	इटा				
१.१	चिमनी भट्टाको ईटा नं.१	प्रति हजार	१८५००.००	२००००	ढुवानी सहित
१.२	चिमनी भट्टाको ईटा नं.२	प्रति हजार	१६०००.००	१७३४०	ढुवानी सहित
१.३	इटाको टुक्रा	प्रति हजार	४५००.००	४५००	ढुवानी सहित
१.४	मेसिन मेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	२००००.००	२१५००	ढुवानी सहित
१.५	मेसिन मेड ५५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	१९५००.००	२१०००	ढुवानी सहित
१.६	गिट्टी (Including Royalty)				
२.१	ग्राभेल (RBM / QM)- ढुवानी बाहेक	प्रति क्यू.मि.	९००.००	९२०	
२.२	खोलामा चालेको र पखालेको गिट्टी (खोलामा ढुवानी बाहेक)				
२.३	- ६३ मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१२५०.००	१३००	श्रमिकको ज्याला समेत
२.४	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१३००.००	१३५०	श्रमिकको ज्याला समेत
२.५	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१३४०.००	१३८०	श्रमिकको ज्याला समेत

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२.६	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१३००.००	१३५०	श्रमिकको ज्याला समेत
२.७	कसर गिट्टी -भिमरुक दुवानी सहित)				
२.८	१६-४० मि.मि. गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	३८००.००	३९१०	
	१६-४० मि.मि. गिट्टी (भिमरुकको)	प्रति क्यू.मि.	२४००.००	२५००	
२.१०	१० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	४१००.००	४२००	
	१० मि.मि. डाउन गिट्टी (भिमरुकको)		२२००.००	२४००	
२.११	हातले कुटेको गिट्टी(खोलामा दुवानी बाहेक)	प्रति क्यू.मि.	२०००.००	२१००	
२.१२	जिरा गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१७००.००	१७५०	
२.१३	ढुंगाको धुलो	प्रति क्यू.मि.	१३००.००	१४००	
३	ढुंगा				
३.१	नफुटालेको ढुंगा (खोलामा)	प्रति क्यू.मि.	१२००.००	१३००	
३.२	चेप्टो ढुंगा (खानीमा)	प्रति क्यू.मी	१३००.००	१४००	
३.३	गारो लगाउने माटो	प्रति क्यू.मि.	३५०.००	४००	
३.४	बोण्ड स्टोन	प्रति क्यू.मि.	१४००.००	१५००	
४	वालुवा				
४.१	क) खस्रो वालुवा (खोलामा)	प्रति क्यू.मि.	८३०.००	८६०	
४.२	ख) चालेको वालुवा (खोलामा)	प्रति क्यू.मि.	१२५०.००	१३००	
५	छापने ढुंगा				
५.१	१२ - २५ मी.मी बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुंगा (खानीमा)	प्रति ब.फु.	७०.००	७५	
५.२	२५ - ५० मि.मि बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुंगा (खानीमा)	प्रति ब.फु.	८०.००	८५	
६	छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा				
६.१	५- १० मी.मी. बाक्लो स्लेट	प्रति ब.फु.	४०.००	४५	
६.२	१२-२५ मी.मी. बाक्लो स्लेट	प्रति ब.फु.	४५.००	५०	
७	काठहरु (चिरानी सहित)				
७.१	सालको काठ	प्रति घ.फु.	५५००.००	६०००	
७.२	साज (अस्ना)	प्रति घ.फु.	१६००.००	१६३०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
७.३	जामुना	प्रति	३१००.००	३२००	
७.४	सल्ला	प्रति	८५०.००	९००	
७.५	टुनी ,चिलौने आदी स्थानीय कडा काठ	प्रति	८५०.००	९००	
७.६	सिसौँ	प्रति.	२६००.००	२७००	
७.७	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१३.००	१४	
८	बन पैदावार सम्बन्धी				
८.१	छपान	प्रति रुख	१८.००	१९	
८.२	गोलीया काठ कटान मुखान गर्दा	प्रति क्यु.फि.	४३.००	४४	
८.३	गोलिया काठ चिरान	प्रति क्यु.फि.	७४.००	७५	
८.४	गोलिया काठ पायलिङ्ग घाटगट्टि गर्ने	प्रति क्यु.फि.	३८.००	३९	
८.५	ग्रेडिङ.	पिस	९.००	१०	
८.६	प्लाटबाट दाउरा कटान मुखान गरी तोकिएको घाट गदिमा ल्याउने	प्रति चट्टा	६६००.००	६७००	
९	काठ ढुवानी तर्फ				
९.१	० - ५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	५५.००	६०	
९.२	५ -१० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	६०.००	६५	
९.३	१० - १५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	६५.००	७०	
९.४	१५ - २० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	७०.००	७५	
९.५	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	७५.००	८०	

४. भवनसंग सम्बन्धित सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	छाना छाउने सामग्री				
	सादा जस्ता पाता				
१.१	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०७००.००	११७००	
१.२	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०५००.००	११५५०	
१.३	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८५००.००	९०००	
१.४	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८०००.००	८७००	
१.५	२६ गेज लाईट (०.३७ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७३००.००	७५००	
१.६	२८ गेज (हेभी) (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७०००.००	७६००	
१.७	२८ गेज (मिडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६१५०.००	६४५०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.८	२८ गेज (लाईट) (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	५८५०.००	६२५०	
१.९	३० गेज (हेभी) (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	५७००.००	६२००	
	रंगीन जस्ता पाता				
१.१०	२४ गेज (हेभी)(०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१२७००.००	१३६००	
१.११	२४ गेज (मेडियम) (०.५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	११७००.००	१२२००	
१.१२	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१०३००.००	११०००	
१.१३	२६ गेज मेडियम (०.३७ मि.मि.)	प्रति बण्डल	९५००.००	१०१००	
१.१४	२६ गेज (लाईट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	९२००.००	९८५०	
१.१५	२८ गेज हेभी (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७६४०.००	८०००	
१.१६	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८४०४.००	८८५०	
१.१७	२८ गेज लाइट (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७८५०.००	७९५०	
१.१८	३० गेज हेभी (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६९८०.	७१५०	
	आइ.सीट (सादा ल्येन पाता)				
१.१९	२४ गेज मेडियम (0.50 mm)	प्रति थान (४'*८')	१३५०.	१४००	
१.२०	२६ गेज हेवि (0.38 mm)	प्रति थान(४'*८')	११२०.०	१२००	
	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन ल्येन पाता)				
१.२२	२६ गेज मेडियम (0.30 mm)	प्रति बण्डल	१२१८०.००	१३१८०	
१.२३	२८ गेज मेडियम (0.28 mm)	प्रति बण्डल	७८३०.००	८२३०	
१.२४	२६ गेज मेडियम (0.38 mm)	प्रति बण्डल	९२६०.००	९८००	
१.२५	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता १.२० मी मी	प्रति ब.मी.	१३५०.००	१४५०	
१.२६	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता २ मी मी	प्रति ब.मी.	२१००.००	२२००	
१.२७	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता ३ मी मी	प्रति ब.मी.	२७००.००	३०००	
१.२८	फाइबर ग्लास छाना छाउनका लागि एलुमिनियम strip 25mmx 1.5 mm	प्रति र.मी.	६०.००	६५	
१.२९	फाइबर ग्लास छाना छाउनका लागि Rebate nut	प्रति गोटा.	७.५.००	८	
१.३०	मेशिन मेड धुरी	प्रति गोटा.	४०.००	४५	
१.३१	खापा अडाउने हुक	प्रति गोटा.	१८.००	१९	
१.३२	काठको लिष्टीक 3"/4" को साधारण	प्रति र.मी.	१८.००	१९	
१.३३	काठको लिष्टीक 3"/4" को डेकोरेटेड	प्रति र.मी.	४२.००	४४	
	छाना छाउने फाइबर पाताहरु				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.३४	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति व.फि.	१००.००	१०२	
१.३५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८.००	८.५	
१.३६	Self Tapping screw 3"	प्रति गोटा	८	९	
१.३७	Self Tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	६.५०	७	
१.३८	Self Tapping screw 2"	प्रति गोटा	५	६	
१.३९	Self Tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	४.५०	५	
१.४०	Self Tapping screw 1.0"	प्रति गोटा	३.५०	४	
१.४१	UPVC Ridge cover	प्रति गोटा	१०५०.००	१०६०	
२	प्लाईउडहरु				
	कमर्सियल				
२.१	३.५ मि.मि.	प्रतिव.फि.	२४.८०	२६	
२.२	४ मि.मि.	प्रतिव.फि.	२९.८०	३१.८	
२.३	६ मि.मि.	प्रतिव.फि.	४२.६०	४३.६	
२.४	८ मि.मि.	प्रतिव.फि.	४९.२०	५०.२	
२.५	१० मि.मि.	प्रतिव.फि.	५९.००	६१	
२.६	१२ मि.मि.	प्रतिव.फि.	८०.१०	८१.१	
२.७	१८ मि.मि र १९ मि.मि बिबि	प्रतिव.फि.			
	टिक प्लाइउड				
२.८	४ मि.मि.	प्रतिव.फि.	३०.४०	३१.४	
२.९	६ मि.मि.	प्रतिव.फि.	६४९.००	६५१	
२.१०	९ मि.मि.	प्रतिव.फि.	८१.२०	८२.२	
२.११	१२ मि.मि.	प्रतिव.फि.	९८.७०	९९.७	
२.१२	सनमाइका (४*८)	प्रतिव.फि.	७६०.००	७७०	
२.१३	पोरमाइका	प्रतिव.फि.	१०७.३०	१०९.३	
	वाटर प्रुफ प्लाइउड	प्रतिव.फि.			
२.१४	४ मि.मि.	प्रतिव.फि.	५५.८७	५६.८७	
२.१५	६ मि.मि.	प्रतिव.फि.	७१.५५	७२	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२.१६	९ मि.मि.	प्रतिव.फि.	८०.५०	८१	
२.१७	१०मि.मि.	प्रतिव.फि.	८३.०	८४	
२.१८	१२ मि.मि.	प्रतिव.फि.	८५.३	८६.३	
२.१९	१८ प्लाइ	प्रतिव.फि.	९४	९५	
२.२०	१९ बिबि	प्रतिव.फि.	८६	८७	
३	सिसा	प्रतिव.फि.			
३.१	३.५ मि.मि. सेतो	प्रतिव.फि.	८१	८३	
३.२	४ मि.मि. सेतो	प्रतिव.फि.	८९.५	९०.५	
३.३	५ मि.मि. सेतो	प्रतिव.फि.	११४	११५	
३.४	३.५ मि.मि. कालो	प्रतिव.फि.	८९.७५	९०.७५	
३.५	४ मी.मी. कालो	प्रतिव.फि.	१०५.०	१०७	
३.६	५ मी.मी. कालो	प्रतिव.फि.	१३४.०	१३५	
४	टायल्स/स्टोन/सिमेन्ट ब्लक	प्रतिव.फि.			
	टायल	प्रतिव.फि.			
४.१	पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड)	प्रतिव.फि.	७८.३८	८२	
४.२	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड)	प्रतिव.फि.	८२.३०	८४	
४.३	साधारण वाल टायल	प्रतिव.फि.	६८.६८	७०.४	
४.४	फेन्सी टायल	प्रतिव.फि.	१०३.६८	१०६.६८	
४.५	टेराजो टायल्स	प्रतिव.फि.	७३.६८	७६	
४.६	माटोको फ्लोर टायल	गोटा	२७.६८	२८.६८	
	मार्बल/स्टोन				
४.७	इण्डियन मार्बल-स्लाब(सेतो)	प्रतिव.फि.	१६६.९८	१६९.९८	
४.८	मार्बल साधारण	प्रतिव.फि.	१६९.६८	१७२.६८	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
४.९	मार्बल ग्रेनाइट	प्रतिव.फि.	३३८.६८	३३९.६८	
४.१०	कोटा स्टोन	प्रतिव.फि.	९२.१८	९५.१८	
४.११	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	२६.१८	२९.१८	
४.१२	मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	२१.६८	२५.६८	
	होलो सिमेन्ट ब्लक				
४.१३	(१६*६*८)"	प्रति थान	३३.९०	३५.३०	
४.१४	(१६*८*८)"	प्रति थान	४४.८०	४६.८०	
५	पेटिङ्ग सम्बन्धी				
	एक्टेरियर बाल पेन्ट				
५.१	चुना	प्रति के.जी.	३०.००	३५	
५.२	इक्स्टेरियोर इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	६९०.००	७२०	
५.३	सुप्रिम इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	७३०.००	७५०	
५.४	सुपरिपयोर सिमेन्ट पेन्ट ग्रुप I	प्रति के.जी.	६२०.००	६४०	
५.५	सुपरिपयोर सिमेन्ट पेन्ट ग्रुप II	प्रति के.जी.	५८०.००	६१०	
५.६	वाटर पूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सो सरह)	प्रति के.जी.	१४०.००	१६०	
५.७	स्नोसेम (मेडियम पेन्ट)	प्रति के.जी.	१२०.००	१२५	
	इन्टेरियर बाल पेन्ट				
५.८	लकजरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	८४०.००	८५०	
५.९	प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	९२०.००	९३०	
५.१०	इन्टेरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	६९०.००	७००	
५.११	प्रेमियर म्याट इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४९०.००	५१०	
५.१२	एकिलिक वासेबल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	६००.००	६२०	
	Wood and Metal Paints	प्रति के.जी.	३००.००	३२०	
५.१३	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लिटर	५००.००	५१०	
५.१४	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लिटर	४३०.००	४५०	
५.१५	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६२०.००	६४०	
५.१६	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लिटर	४००.००	४२०	
	Other paints		६५.००	७०	
५.१७	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लिटर	५२०.००	५४०	
५.१८	जेब्रा पेन्टिङ पेन्ट	प्रति लिटर	२००.००	२२०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.१९	ब्लयाक् जापान पेन्ट (विटुमिन पेन्ट)	प्रति लिटर	३८०.००	४००	
५.२०	वार्निश	प्रति के.जी.			
५.२१	चपरा	प्रति के.जी.	३९०.००	४२०	
	Primer and Undercoat				
५.२२	बाल पुटिन	प्रति के.जी.	१२०.००	१३०	
५.२३	उड पुटिन प्रति बट्टा (१०० ग्राम)	प्रति बट्टा	१४०.००	१४४	
५.२४	मेटल प्रइमर (रेड अक्साइड)	प्रति के.जी.	३८०.००	४००	
५.२५	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३९०.००	४१०	
५.२६	सिमेन्ट प्राइमर	प्रति लिटर	२३५.००	२४५	
५.२७	तारपिन तेल	प्रति लिटर	२३०.००	२४०	
५.२८	रोड मार्किड पेन्ट थीनर	प्रति लिटर	१७५.००	१८५	
५.२९	कोल टार	प्रति के.जी.	६५.००	७५	
५.३	डबल ब्वाइल्ड लिसेन्ड आयल	प्रति लिटर	७५.००	७८	
५.३१	मिथाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लिटर	१००.००	११०	
५.३२	सरेस	प्रति लिटर	१००.००	१०५	
५.३३	ग्लु	प्रति के.जी.	१३४.००	१३८	
५.३४	पेन्टद्वारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	९२.००	९४	
५.३५	गुंद	प्रति लिटर	५७.००	८५	
५.३६	सेफक्रिट	प्रति लिटर	३०४.५०	३०६.५	
५.३७	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	३५.००	४०	
५.३८	एन्टि स्ट्रिपिड एडिटिप्स	प्रति के.जी.	३३०.००	३४०	
५.३९	Poly Carbonate sheet	प्रति व.फि.	१५०.००	१६०	
५.४	Plaster of Paris paint	प्रति के.जी.	७८.००	८१	
५.४१	मेटल पुटिन	प्रति के.जी.	१४०.६०	१४२.६	
५.४२	चुना पेन्ट गर्न मिसाउने फेविकोल	प्रति लिटर	१३९.२०	१४३.२	
५.४३	गेरुरंग	प्रति के.जी.	२५.००	२८	
५.४४	सफेदा	प्रति के.जी.	१२३.००	१२६	
५.४५	राम्रो कमरो माटो	प्रति टिन	१०३.००	१०७	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.४६	खागसी	प्रति पिस	७.५०	९.५	
६	Aluminium Windows/Door/Partition				
६.१	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	६००।००	६५०	
६.२	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	६००।००	८३०	
६.३	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm)) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete ((Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	६३०।००	६३३	
६.४	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 88mm *38.1mm * 1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	Sq.Ft	७००।००	८००	
६.५	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size>30 Sq. ft)	Sq.Ft	६९५।००	७२०	
६.६	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with	Sq.Ft	७९५।००		

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30Sq. ft)			८२०	
६.७	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	Sq.Ft	६९०१००	७२०	
६.८	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७५०१००	७८०	
६.९	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	४००१००	४१०	
७.००	UPVC Door/Windows				
७.१	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६६०१००	७००	
७.२	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm panel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६४५१००	६७५	
७.३	UPVC casement Window(60*72mm), sash	Sq.Ft	६३५१००	६५५	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete				
७.४	UPVC door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७४५१००	७७०	
८					
८.१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	R.ft	१०११००	१०८	
८.२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	R.ft	१३४१००	१४६	
८.३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	R.ft	१७८१००	१८२	
८.४	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१५००१००	१५३०	
८.५	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१२३०१००	१२५०	
८.६	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	११००१००	११५०	
८.७	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour	R.ft	९८०१००	१०००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	and fixing and fitting all complete				
८.८	Readymade RCC door and window frame of section 4"*2.75"	R.ft	२५०१००	२७०	
८.९	Readymade RCC Ventillation frame of section 4"*2.75"	R.ft	२५०१००	२७०	
८.१०	Readymade RCC door and window RCC frame of section 4"*2.75"	R.ft	४७५१००	४८०	
९					
९.१	12mm thick Glass door(Swing)	प्रति ब.फि.	६९०१००	७१०	
९.२	Aluminium fix partition	प्रति ब.फि.	३००१००	३२५	
९.३	PVC Bathrrrom door	प्रति ब.फि.	५१०१००	५२०	
९.४	Aluminium structure glazing	प्रति ब.फि.	४८०१००	४९५	
९.५	Composite Pannel fitting	प्रति ब.फि.	४८०१००	४९०	
९.६	Floor spring	प्रति सेट	२४२०१००	२४४०	
९.७	Door closer	प्रति सेट	१२३५१००	१२५०	
९.८	Compound Railing machine moulding	प्रति ब.फि.	३७०१००	३९०	
९.९	Verandaha Railing machine moulding	प्रति ब.फि.	३७०१००	४००	
९.१०	Spiral stair	प्रति र.फि.	१९५०१००	१९७५	
९.११	Falls ceiling with Gypsum board	प्रति ब.फि.	११०१००	१२०	
१०	कब्जा				
१०.१	३ इन्च	प्रति गोटा	२५१००	२८	
१०.२	४ इन्च	प्रति गोटा	३५१००	३७	
१०.३	६ इन्च	प्रति गोटा	६०१००	६५	
११	छेस्कीनी				
११.१	फलामको				
११.२	३ इन्च	प्रति गोटा	२५१००	२८	
११.३	४ इन्च	प्रति गोटा	३५१००	३७	
११.४	६ इन्च	प्रति गोटा	५५१००	६०	
११.५	८ इन्च	प्रति गोटा	५५१००	५८	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
११.६	१२ इन्च	प्रति गोटा	७०१००	७४	
११.७	आल्मुनीयमको				
११.८	३ इन्च	प्रति गोटा	२५१००	२८	
११.९	४ इन्च	प्रति गोटा	६०१००	६५	
११.१०	६ इन्च	प्रति गोटा	७५१००	८०	
११.११	८ इन्च	प्रति गोटा	१०५१००	११०	
११.१२	१२ इन्च	प्रति गोटा	१२५१००	१३०	
१२	ह्याण्डल				
१२.१	४" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	३०१००	३५	
१२.२	६" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	३५१००	४०	
१२.३	४" आल्मुनीयमको	प्रति गोटा	५५१००	६०	
१२.४	६" आल्मुनीयमको	प्रति गोटा	६०१००	६५	
१२.५	पितलको	प्रति गोटा	६०१००	६५	
१३	लकिंग सेट				
१३.१	८" फलामको	प्रति गोटा	१९०१००	१९५	
१३.२	१०" फलामको	प्रति गोटा	२००१००	२०५	
१३.३	१२" फलामको	प्रति गोटा	२६०१००	२६५	
१३.४	८" पितलको	प्रति गोटा	४८०१००	४८५	
१३.५	१०" पितलको	प्रति गोटा	५८०१००	५८५	
१३.६	१२" पितलको	प्रति गोटा	७३०१००	७३५	
१४	डोर स्प्रीड				
१४.१	डोर स्प्रीड (साधारण)	प्रति गोटा	१८०१००	१८५	
१४.२	डोर स्प्रीड (हाइड्रोलीक)	प्रति गोटा	४८०१००	४८५	
१४.३	डोर लक (मोर्टिस लक)	प्रति गोटा	५५०१००	५५५	
१५	फलामको डण्डीहरु TMT Steel Bar				
१५.१	४.७५, ७, ८ मी.मी. Ø	प्रति के.जी.	११०१००	१२०	
१५.२	१०, १२, १६, २० मी.मी. Ø सम्म	प्रति के.जी.	१०८१००	११०	
१५.३	२० मी.मी. Ø भन्दा माथी	प्रति के.जी.	११०१००	११२	
१५.४	वाइण्डीङ्ग वायर	प्रति के.जी.	१२५१००	१३०	
१६	जि.आई काठे तार (Barbed Wire)				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१६.१	१० र १२ गेज हेभी ड्यूटी	प्रति के.जी.	११०१००	११५	
१६.२	काँडेतार मेडियम	प्रति के.जी.	१०५१००	११०	
१७	जि.आई ग्याबियन तार				
१७.१	जि.आई तार ७, ८, १० र १२ गेज				
१७.२	हेभी कोटेड	प्रति के.जी.	१२०१००	१४०	
१७.३	मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	११८१००	१२८	
१७.४	कमर्शियल कोटेड	प्रति के.जी.	९९१००	१०८	
१८	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई प्रयोग गरी मेसिनबाट बुनेको डबल टवीस्टेड हेक्सागनल मेस ग्याबियन बक्स, मेस साइज १००× १२० मि.मि. मेस तार ३ मि.मि सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसीड तार २.४ मि.मि.	प्रति ब.मी.	३००१००	३२५	
१९	जाली				
१९.१	मस्कीटो पुफ जाली (साधारण)	प्रति ब.मी.	१२०१००	१३०	
१९.२	मस्कीटो पुफ जाली (राम्रो)	प्रति ब.मी.	२५०१००	२७०	
१९.३	बालुवा चाल्ने जाली	प्रति ब.मी.	११२१००	११४	
१९.४	कुखुरे जाली Chicken wire mesh	प्रति ब.मी.	११२१००	११६	
१९.५	क्रसीड जाली (बर्फी जाली)	प्रति ब.मी.	२२२१००	२३२	
२०	सिमेन्ट – प्रति बोरा ५० के.जी.				
२०.१	PPC Cement - 43/ 53 Grade				
२०.२	नेपाली	प्रति ब्याग	८२०१००	८३०	
२०.३	भारतीय	प्रति ब्याग	९२०१००	९५०	
	OPC Cement - 43/53 Grade				
२०.४	नेपाली	प्रति ब्याग	८५०१००	९००	
२०.५	भारतीय	प्रति ब्याग	९५०१००	९८०	
२०.६	सेतो सिमेन्ट ५० के जी बोरा	प्रति बोरा	१३२०१००	१३३०	
२०.७	Silica Cement Admixture(20kg.per bag)	प्रति बोरा	६९५०१००	६३००	
२१	वाटर पुफ कम्पाउण्ड		२१०१००	२२०	
२१.१	पाउडर	प्रति केजी	६५१००	७०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२१.२	भोल	लिट्र	२०५१००	२१०	
२२	रोलिड सटर १८ गेज फिटिड सहित	प्रति के.जी.	१३८१००	१४१	
२३	एम.एस एंगल ISI 1.5" x1.5" फिटिड सहित अरुसाइज समेत	प्रति के.जी.	१२५१००	१४०	
२४	EPS (Expanded Polystyrene) and cement based Light weight sandwich panel board with 4.5mm thick calcium silicate board (Non Asbestos) as face board on both sides. (Size 2270*610 mm). EPS, sand and cement are inner core materials whereas installation includes Adhesive cement, Polyurethane Foam, 6 inch nails and metallic hooking (U& L shape) and joint treatment with fibre mesh. (Installation charge will be added extra Rs. 50 (fifty) per square feet)				
	50mm Thickness	ब.फु	२६०१००	२९०	
	60mm Thickness	ब.फु	३१५१००	३२५	
	75mm Thickness	ब.फु	३६८१००	३७३	
	90mm Thickness	ब.फु	४२५१००	४३५	
	120mm Thickness	ब.फु	५००१००	५०५	

५. निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Tools				
१	किलाकांटी	प्रति के.जी.	११०१००	११५	
२	होल फास्ट	प्रति के.जी.	१५५१००	१६५	
३	नटबोल्ट वासर सहित	प्रति के.जी.	१४०१००	१४२	
४	सव्वल २५ एम एम	पिस	१०५०१५०	११००	
५	सव्वल २९ एम एम	पिस	१३००१००	१३३०	
६	घन ८ के.जि.(१ पाउन्ड)	पिस	१६९०१००	१६६५	
७	घन ५ के.जि.(१० पाउन्ड)	पिस	१३०५१००	१३१५	
८	घन २.५ के.जि.(५ पाउन्ड)	पिस	८९०१००	९४०	
९	हतौडी १ के.जि.	पिस	५७५१००	५८०	
१०	हतौडी ५ के.जि.	पिस	१०८०१००	११००	
११	जुट कार्पेट (२ मि.)	प्रति मि.	५२५१००	६२५	
१२	प्लाष्टीक कार्पेट	प्रति मि.	२९५१५०	३००	
१३	पातलो फोम	प्रति मि.	१९५१२५	२००	
१४	नटबोल्ट वासर सहित	प्रति के.जी.	२०३.००	२०५	
१५	जे हुक	प्रति पिस	३२१००	३६	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१६	विटुमिन वासर (१ प्याकेटमा १०० वटा जति)	प्याकेट	४१।७५	४३.५	
१७	होल्ड फास्ट	प्रति के.जी.	१०५।५०	११०	
१८	ठेला गाडा	पिस	६९००।००	७०००	
१९	फरुवा	प्रति गोटा	३५०।५०	३५५.५	
२०	कोदालो	प्रति गोटा	२००।५०	२१०.५	
२१	गैट	प्रति गोटा	३५०।००	३५५	
२२	बेल्चा	प्रति गोटा	४९५।००	५००	
२३	दाती	प्रति गोटा	२९०।००	३००	
२४	हसिया	प्रति गोटा	३००।००	३१०	
२५	हजारी	प्रति गोटा	४८०।००	५००	
२६	खुडा	प्रति गोटा	१५५०।००	१५६०	
२७	ठुलो छिनो	पिस	३००।००	३१०	
२८	सानो छिनो	पिस	५०।२५	५१.२५	
२९	सलाइड रिन्च (१०-१२)"	पिस	१२५०।००	१२६०	
३०	ठेलागाडाको चक्का (रिन्ग सहित)	पिस	२०२०।००	२०४०	
३१	डोरी(नाइलन)	बण्डल	३५०।००	३७०	
३२	Warning Flag	Pair.	२५५।००	२६५	
३३	Safety Vest	No.	५१०।००	५१५	
३४	Helmet/Hard Hat	No.	३५५।००	३६०	
३५	Mask	No.	५५।००	६०	
३६	Gumboot	Pair.	५१०।००	५१५	
३७	Raincoats	No.	१५३०।००	१५३५	
३८	First-Aid Kit With Medicine	No.	३२०।००	३२५	
३९	Gloves	Pair.	४२०।००	४२५	
४०	Sunglass/Safety Goggles	No.	५२०।००	५२५	
४१	Bag	No.	१२०।००	१२५	
४२	Hand Pump	No.	५२०।००	५२५	
४३	Shoes	Pair.	५२०।००	५२५	
४४	Umbrella	No.	२२०।००	२२५	
४५	Adjustable spanner	No.	५६५।००	५७०	
४६	Blow Torch	No.	१०५०।००	१०६०	
४७	Building Trowel	No.	११५।००	१२०	
४८	Crowbar 1"*5"	No.	५८५।००	५९०	
४९	Die-set 1/2"-1"	No.	५१००।००	५२००	
५०	Die-set 1 1/4"-2"	No.	७२००।००	७३००	
५१	Die teeth oilcan	No.	२०४०।००	२०४५	
५२	Hacksaw blade	Doz.	७५।००	७८	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
५३	Hacksaw frame	No	२४०१००	२५०	
५४	Heating plater(100mm dia.)	No	९९५१००	१०००	
५५	Hoe	No	१२०१००	१२५	
५६	Iron brush	No	१३५१००	१४०	
५७	Iron pan	No	३६०१००	३७०	
५८	Pipe wrench 12	No	६६०१००	६७०	
५९	Pipe wrench --14"	No	७९०१००	८००	
६०	Pipe wrench --18"	No	१३३५१००	१३४०	
६१	Pipe wrench --24"	No	१५३०१००	१५४०	
६२	Pipe wrench --36"	No	२४८०१००	२४९०	
६३	Pipe vice	No	१८५०१००	१८६०	
६४	Pointing Trowel	No	९०१००	९५	
६५	Sledge hammer	No	६२०१००	६५०	
६६	Thermochrome crayon	No	२७०१००	२७५	
६७	Teflon Paper (Cloth)	RM	३४७५१००	३४८०	
६८	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	१८५०१००	१८६७	
६९	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२५६०१००	२५६५	
७०	Chain vice 4"pulley.	No.	४८९०१००	४८९५	
७१	Chain wrench 36",48"	No.	३८००१००	३८००	
७२	कंक्रीटिड कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण				
७२.१	मिक्सचर मेशिन १ व्याग क्षमताको	प्रति घण्टा	६६५१००	६७०	
७२.२	निडल भ्राइबेटर	प्रति दिन	१०२०१००	१०२०	
७३.३	प्लेट भ्राइबेटर	प्रति दिन	१०२०१००	१०२०	

६. सडक निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब.०७६/७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सफा गर्ने काम	घ.मी	५८.००	६०	
२	पहिरो सोर्ने र फाल्ने काम	घ.मी	५८.००	६०	
३	नरम माटो काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	६०.००	६२	
४	कडा माटो काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	७०.००	७२	
५	नरम प्रकारको ढुगां काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	१५५.००	१५८	
६	मध्यम प्रकारको ढुगां काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	५२५.००		
७	कडा प्रकारको ढुगां काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	९१०.००	९१५	

७. कृष तथा बागवानीजन्य सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	कृषी संग सम्बन्धित				
१	सवारी साधनबाट ढुवानी				
२	माछाका भुराहरु (प्लाष्टिक ब्यागमा पानी र अक्सिजन सहित) ढुवानी	५०० गोटा/कि.मी.	१८	२१	
३	अलैचीको विरुवा ढुवानी (टुसा नभाचिने गरी बोरा वा डोकामा)	५०० गोटा/कि.मी.	३२	३४	
४	हिउादे फलफूलको विरुवा ढुवानी	१०० गोटा/कि.मी.	११२	११४	
५	अदुवा, बेसा, आलु तगायतका टुसा आउने विउ ढुवानी	केजी/कि.मी.	११८	२	
६	विउ बिजन तथा बालीमा प्रयोग हुने विषादीहरुको ढुवानी	केजी/कि.मी.	०१७	१	
७	मेटलवीन ढुवानी	गोटा/कि.मी.	६.५	७	
८	मेटलवीन (ढुवानी मौरी सहित)	प्रति गोटा	९९००	१००००	
९	स्प्रेयर (हेण्ड तथा फुट स्प्रेयर)	गोटा/कि.मी.	३.५	४	
१०	सुन्तला, कागती, जुनार विजु विरुवा	प्रति विरुवा	२३	२४	
११	गाडी नचले ठाउमा भरियाबाट सामग्री ढुवानी (अप्टेरो भारी/असजिलो सामान)	प्रतिभारी/दिन	८१०	८२०	
१११	माछाका भुराहरु प (प्लाष्टिक ब्यागमा पानी र अक्सिजन सहित) ५०० गोटा	प्रति कि.मि	२२	२४	
११२	अलैचीका ५०० विरुवा ढुवानी	प्रतिभारी/दिन	७२०	७४०	
११३	आधुनिक मौरीघार खाली २ वटा	१ भारी	७३०	७३०	
११४	आधुनिक मौरीघार मौरी सहित	१ भारी			
११५	सिड बिन सेट अनुसारको २ पिस, विना सेटको १ पिस	१ भारी			
११६	रोग तथा किटनासक विषादी २५ के.जी. वा लिटर	१ भारी			
११७	खर, पराल आदि ४ फिटको डोरीले १ नापेको	१ भारी			
११८	च्याउको स्पन ५० प्याकेट	१ भारी			
११९	आप तथा लिची २० देखि २५ बोट	१ भारी			
१११०	अम्बा, रुखकटहर २५ देखि ३० बोट	१ भारी			
११११	नास्पाती, आरु, हलुवावेद आदि ३५० बोट	१ भारी			
१११२	ओखर ४०० बोट	१ भारी			

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१११३	शुन्तला, कागती, जुनार ३०० बोट	१ भारी			
१११४	केराको सकर्स २० गोटा	१ भारी			
१११५	कफिको विरुवा २५ बोट	१ भारी			
१११६	पोलीब्यागमा भएका अन्य विरुवा २५ बोट	१ भारी			
१११७	कुखुराको चल्ला ३ हप्ते ५० चल्लाको	१ भारी			
१११८	कुखुराको चल्ला ५ हप्ते २० चल्लाको	१ भारी			
१११९	किटनाशक औषधी ३० के.जिं को	१ भारी			
११२०	हेल्थपोष्टको औषधी २० के.जि. को	१ भारी			
११२१	बांस १ घना	१ भारी			
११२२	कटुश , ओखर ४५० बोट सम्मको	१ भारी			
११२३	खुट्टे सिलाई मेशिन १ सेटको	१ भारी			
११२४	हाते कपडा बुनाई तान १ सेटको	१ भारी			
११२५	सेमी अटोवाइन तान १ सेटको	१ भारी			
११२६	वापीड डम १ सेटको	१ भारी			
११२७	बेत बांसका सामान हरू १० देखि १५ आइटमको	१ भारी			
१२	पूल (Flower for Gardening)				
१२१	चाइनापाम	प्रति थान	२०५०	२०६०	
१२२	क्रिसमस	प्रति थान	७६५	७७०	
१२३	हंशराज	प्रति थान	२५५	२६०	
१२४	कृष्णकली	प्रति थान	११५	१२०	
१२५	जिरेनियम	प्रति थान	१३०	१२८	
१२६	बंगमली	प्रति थान	२६०	२६४	
१२७	रेक्सोनपान	प्रति थान	२५४०	२५४४	
१२८	गुलाफ	प्रति थान	१९५१२	२००	
१२९	पंचकला	प्रति थान	७६५	७७०	
१२१०	चाइनिज गुलाफ	प्रति थान	१२७५	१२८०	
१२११	चाइनिज दुबो	प्रति व.फि.	६५	७०	
१३	बन पैदावार सम्बन्धी				
१३१	छपान	प्रति रुख	२५	२८	
१३२	गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति क्यु.फि.	६०	६५	
१३३	गोलिया काठ चिरान	प्रति क्यु.फि.	८०	८५	
१३४	गोलिया काठ पायलिङ्ग घाटगढि गर्ने	प्रति क्यु.फि.	४५	५०	
१३५	Grading	पिस	१२	१४	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३१६	प्लाटबाट दाउरा कटान मुछान गरी तोकिएको घाट गदिमा ल्याउने	प्रति चट्टा	८०३०	८०६०	
१३१७	बेदबाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	२०	२५	
१३१८	अम्बिसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	९.५	१०	
१३१९	नेपियर सेट खरिद	प्रति गोटा	११८०	२	
१३.१०	बाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	३२०	३२५	
१३.११	बाँस पायलिङ गर्ने	प्रति गोटा	७.५	८	
१३.१२	नाइलन जाली ३ X १ X १ को	प्रति गोटा	१२३०	१२३५	
१३.१३	भुस	प्रति के.जी.	५.५०	६	
१३.१४	गोबर	प्रति के.जी.	२.५०	३	
१३.१५	बाँस (७ मिटर उचाईको)	प्रति घना	२२५	२३०	
१३.१६	बासको चोयाको डोको	प्रति गोटा	२२५	२३०	
१३.१७	बासको मान्द्रो	प्रति ब.मी.	२००	२०५	
१३.१८	खरको डोरी	प्रति के.जी.	६५	७०	
१३.१९	खर प्रति भारी (३० के.जी.)	प्रति भारी	१३२	१३४	
१३.२०	राईजोम सहितको निगालो	प्रति गोटा	१८	२१	
१३.२१	राईजोम सहितको बाँस	प्रति गोटा	१२८	१३१	
१३.२२	राईजोम सहितको अम्बिसो गानो	प्रति गोटा	१२८	१३१	
१३.२३	भिंगट, दबदबे आदी	प्रति कटीङ्ग	१२८	१३१	
१३.२४	नेपीयर घाँस	प्रति सेट	११८०	२	
१३.२५	किम्बु (कटिङ्ग) विरुवा	प्रति सेट	१३	१६	
१३.२६	डेस्मोडीयम	प्रति सेठ	१.२५	२१	
१३.२७	मोलासस	प्रति स्लीप	१.२५	२१	
१३.२८	बदामे	प्रति सेट	१.२५	२१	
१३.२९	सजिवन	प्रति कटीङ्ग	८.८०	९.२०	
१३.३०	सजिवन	प्रति विरुवा	५.३०	६	
१३.३१	स्टम्प कटिङ्ग (जिङ्गट,काभ्रा,तथा अन्य १०,१५ सेमी गोलाइ)	प्रति विरुवा	१०.५०	११	
१३.३२	टिमुर (१ वर्ष)	प्रति विरुवा	३२	३४	
१३.३३	सुगन्ध वाल	प्रति विरुवा	१०.५०	११	
१३.३४	सुगन्ध कोकिला	प्रति विरुवा	१८	२१	
१३.३५	कुरिलो	प्रति विरुवा	९	१०	
१३.३६	दालचिनी (१ वर्ष)	प्रति विरुवा	२३	२६	
१३.३७	रिड्डा	प्रति विरुवा	१२	१४	
१३.३८	सेतो चन्दन (१ वर्ष)	प्रति विरुवा	१६०	१६५	
१३.३९	श्रीखण्ड (२ वर्ष)	प्रति विरुवा	२६५	२७०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३.४०	काउलो	प्रति बिरुवा	१२	१४	
१३.४१	वडहर	प्रति बिरुवा	२२	२४	
१३.४२	हरो	प्रति बिरुवा	१८	२१	
१३.४३	बरो	प्रति बिरुवा	१८	२१	
१३.४४	पारिजात	प्रति बिरुवा	२८	३१	
१३.४५	गोर्डमोहर / निम	प्रति बिरुवा	३८	४१	
१३.४६	वेत	प्रति बिरुवा	१७	१९	
१३.४७	आप अम्रपाली कलमी	प्रति बिरुवा	७५	७७	
१३.४८	आप अन्य	प्रति बिरुवा	५५	५८	
१३.४९	लिची सुन्तला कागती (कलमी गरेको)	प्रति बिरुवा	४०	४१	
१३.५०	रानी कुरीलो	प्रति बिरुवा	७	७	
१३.५१	मसला	प्रति बिरुवा	१०	११	
१३.५२	चाइनिज दुवो	वर्ग फुट	५५	७५	
१३.५३	धुपी	वर्ग फुट	४०	४१	
१३.५४	श्रीखण्ड विउ	प्रति के.जी.	२०००	२००१	
१३.५५	दालचिनी विउ	प्रति के.जी.	५१०	५१२	
१३.५६	रिड्डा	प्रति के.जी.	४०८	४०९	
१३.५७	हरो र बरो	प्रति के.जी.	१०२	१०४	
१३.५८	खयर विउ	प्रति के.जी.	७००	७००	
१३.५९	सतिसाल	प्रति के.जी.	६००	६०२	
१३.६०	पैयुँ	प्रति बिरुवा	११	१२	
१३.६१	किम्बु कुटिन	प्रति बिरुवा	५१	५२	
१३.६२	धुपी	प्रति बिरुवा	५१	५२	
१३.६३	सल्ला	प्रति बिरुवा	२२	२४	
१३.६४	दाते ओखर	प्रति बिरुवा	५२	५४	
१४	काठ ढुवानीतर्फ				
१४.१	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५६	५७	
१४.२	०-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६५.५०	६६	
१४.३	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६०	६१	
१४.४	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६६	६७	
१४.५	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७१	७२	
१४.६	काठ लोड अनलोड	प्रति क्यु.फि.	१३	१४	
१५	भेटनरी सम्बन्धित				
१५.१	बोका स्थानीय (प्रजनन योग्य ६ पहिना देखि १ वर्ष सम्मको)	प्रति गोटा	१५२००	१५२५	
१५.२	बाखी स्थानीय (प्रजनन योग्य ६ पहिना देखि १ वर्ष सम्मको)	प्रति गोटा	१००००	१००१०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५.३	दुध	लि.	६०	६२	
१५.४	दही	लि.	९०	९२	
१५.५	घीउ	के.जी.	१०००	१०१०	
१५.६	पनिर	के.जी.	७००	७०५	
१५.७	पास्पलम घाँसको	प्रति सेट	२	३	
१५.८	सुम्वा सेटेरिया घाँसको	प्रतिसेट	२	३	
१५.९	कुखुराको अण्डा	प्रतिगोटा	१०.५०	११	
१६	हाँसको अण्डा	गोटा	१३	१४	
१६.१	स्टाइलो घाँस(हमाटा) विउ	के.जी.	३५५	३६०	
१६.२	स्टाइलो विउ(कुक)	के.जी.	५६०	५६५	
१६.३	ज्वाइन्ट भेच घाँसको विउ	के.जी.	१७७	१७८	
१६.४	मकैचरी घाँसको विउ	के.जी.	१३०	१३२	
१६.५	वरसिम घाँसको विउ	के.जी.	२५०	२५१	
१६.६	ह्वाइट क्लोभर घाँसको विउ	के.जी.	७००	७०१	
१६.७	जै घाँसका विउ	के.जी.	८०	८१	
१६.८	किम्बु सिडलेस	प्रति सेट	१०	१०	
१६.९	इपिलइपिल	प्रति बोट	७५	७७	
१७	अमृसो	प्रतिगोटा	६	६.५०	
१७.१	कुखुरा ब्रोइलर जिउदो तौल	के.जि.	२१०	२११.५०	
१७.२	लियर्स कुखुरा जिउदो तौल (अण्डा दिन छाडेका)	के.जी.	२५०	२५१.५०	
१७.३	वाखी । भेंडी जिउदो तौल	के.जी.	३००	३०१.५०	
१७.४	खसी वोका मासुको लागि जिवित तौल	प्रति केजी	४५०	४५१	
१७.५	कुखुरा लोकल मासुको लागि जिवित तौल	प्रति केजी	४५०	४५१	
१७.६	कुखुराको सुलि	प्रति केजी	३	४	
१७.७	गोवर मल	प्रति केजी	४	५	
१७.८	UMB (युरिया मोलासेस मिनरल ब्लक) पैति गोटा १ केजी	प्रति गोटा	११५	११६	
१७.९	डिंकर (सानो)		१५५	१५६	
१८	डिंकर (ठुलो)		३०५	३०८	
१८.१	फिडर (सानो)		१५५	१६०	
१८.२	फिडर (ठुलो)		३०५	३१०	
१८.३	मेटलविन साईज मिल्ले खालका १ देखि ५ वटा सम्मलाई १ भारी	प्रति भारी	५०५	५१०	

७ खानेपानी तथा सरसफाई जन्य सामग्रीको दररेट

Water Supply and Sanitation Works

पाईप र फिटिंगको हकमा कम्पनी दर रेटमा ढुवानी जोडी दररेट कायम गरिने छ ।

८ सिंचाईसंग सम्बन्धित सामग्रीको दररेट

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	सिंचाई सम्बन्धी				
१	जि.ओ. टेक्सटाइल	प्रति ब.मी.	१४२	१४३	
२	जियो टेक्सटाइल TS—50	प्रति ब.मी.	२९५	२९७	
३	जियो टेक्सटाइल TS—60	प्रति ब.मी.	३६५	३६८	
४	रबर शिल ५/६ इन्च	प्रति र.मी.	९९५	१०००	
५	नहरको लागि फलामे गेट तयारी	प्रति के.जी.	२३५	२३८	
६	स्टिल गेट (स्पेन्डल सहित)	प्रति केजी	३८५	३८८	
७	स्टिल गेट (गियर सहित)	प्रति केजी	३५२	३५५	
८	हाइड्रोलिक स्टील गेट	प्रति के.जि.	७९५	८००	
९	गेट गैयर कम्प्रीट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११७५	११७८	
१०	गेट गैयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२५४८०	२५५००	
११	गेट गैयर सेट १५ - २० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	३७९९५	३८०००	
१२	गेट गैयर सेट २० - २५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५०७८५	५०८१०	
१३	रोजन (२५ एमएम)	प्रति मिटर	१३९८१२	१४००	
१४	रोजन (२० एमएम)	प्रति मिटर	१२०५१६	१२०८	
१५	सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	२६०	२६२	
१६	सिमेन्टको खाली बोरा	प्रति गोटा	१२	१३	
१७	प्लाष्टिक बोरा (नया)	प्रति गोटा	१८१५	२०.५	
१८	प्लाष्टिक बोरा (पुरानो)	प्रति गोटा	८१७	९.७	
	स्यानेटरी सामग्री				
१	White glazed foot rest.	No	३३५	३३५	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	No	५७५	५७७	
३	Waste couplaing 32 mm	No	११८	११९	
४	1.5 cm. (½)Ø CP sink cock.	No	२५९०	२५९२	
५	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	४०२५	४०२६	

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
६	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		१५५५	१५५८	
७	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३१५	३१८	
८	1.5x45 cm. (1/2" x18")PVC pipe connector.	No	१४८	१४९	
९	Bracket	No	३८५	३८८	
१०	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,orissa,cera or equivalent	No	२१८५	२१८७	
११	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,Orissa,cera or equivalent	No	१७१५	१७१८	
१२	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) regular.	Set	३४३०	३४३२	
१३	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa ,cera or equivalent) constalation type,cascade type .	Set	१४५१०	१४५१५	
१४	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,constelation pipe.	Set	३३२०	३३२५	
१५	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९७०	९७३	
१६	Porcelain clay white glazed European pattern , Suction comode with sheet cover 1 piece elisa,plaza,lexigton or equivelent(american standard) cotto or equivalent	Set	८८२०	८८२१	
१७	55x40 cm. Porclain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan,Parryware,classica,cera or equivalent) regular.	Set	२०९५	२०९७	
१८	15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent	Set	२६००	२६०२	
१९	Porclain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	Set	२५९८	२६००	
२०	55x40 cm.Porclain clay white glazed wash basinl (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	set	१५६७	१५६९	
२१	55x40 cm porclain clay first color glazed wash basin	No	४७००	४७०५	

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)constallation type with pedestal				
२२	40x40 cm porclain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	No	१५६०	१५६२	
२३	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१६३०	१६३५	
२४	(37"x18")Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	३०७०	३०७२	
२५	46.5 x35.5 x26.5 cm.white glazed flat back urinal	Set	१६६५	१६६७	
२६	61x41x38 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	Set	४५६५	४५६८	
२७	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	Set	७७०	७७२	
२८	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८७५	१८७७	
२९	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition(Hindware or equivalent)	No	२०८०	२०८२	
३०	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५१८००	५१८१०	
३१	500 ltr. net capacity Stainless steel tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole and stand etc.(PanchaKanya or equivalent)	No	१५३५०	१५३५२	
३२	1000 ltr. net capacity Stainless steel tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole and stand etc.(PanchaKanya or equivalent)	No	१८९१०	१८९१२	
३३	1000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole etc.	No	१२०००	१२०००	
३४	500 ltr. net capacityPVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole etc.	No	६०००	६०००	
३५	2000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleanout hole etc.	No	२३९०५	२३९०५	
३६	1 HP. Chainage pump	No	७३५५	७३५८	
३७	1 HP. Chainage submersible pump	No	८३००	८३००	
३८	1 HP. Electric motor pump (Submersible) italian or equivalent.	No	१७१७७	१७१७७	

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
३९	0.5 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton	No	६६५०	६६५२	
४०	1.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set	No	१५९५०	१५९५१	
४१	1.5HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set multy crompton(ISO)	No	२१९००	२१९००	
४२	2.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (SO)	No	३१२९०	३१२९०	
४३	3.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (ISO)	No	३२५२०	३२५५२	
४४	5.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (ISO)	No	३८२९२	३८२९५	
४५	7.5 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	११२०००	११२०००	
४५.१	10 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१३००००	१३००००	
४५.२	12.5HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१७१०००	१७१०००	
४५.३	15 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१७७९००	१७७९८०	
४६	15 HP 3 Phase Star/Delta Control Panel Bord.	1 Set	६६०००	६६०००	
४७	20 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	२६६१००	२६६१००	
४८	25 HP 3 Phase Star/Delta Control Panel Bord.	1 Set	३१२०००	३१२०००	
४९	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	११५०	११५०	
५०	Chrome plate toilet paper holder	No	४६५	४७०	
५१	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८४०	८४२	
५२	White glaze soap tray	No	१०४५	१०४६	
५३	CP Towel Rods,1.5 x 6 cm.(1/2" x24" American standard)	No	१६७५	१६७५	
५४	CP soap dish	No	२४०	२४२	
५५	CP Towel Rods	No	५२८	५३०	
५६	CP guard rail with glass	No	५२८	५३०	

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
५७	Bevelled edge looking mirror	No	१८८३	१८८५	
५८	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०९०	२०९२	
५९	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५२८	५३०	
६०	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८७५	१८७७	
६१	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८४०	८४२	
६२	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	No	१३२५	१३२८	
६३	Shower rose ordinary type 5.0 to 10.0 cm.	No	४६५	४६७	
६४	Shower head with arm and flange	No	२५९५	२५९७	
६५	CP flush valve europeon pattern	No	३६३५	३६३८	
६६	CP flush valve for urinal sensor pipe electric europion pattern.	No	१६५९०	१६५९२	
६७	15 mm fency type bibcock heavy type	No	९६५	९६७	
६८	15 mm fency type bibcock medium	No	६८४	६८७	
६९	15 mm fency type Angle valve	No	६९४	६९६	
७०	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२९२	२२९३	
७१	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	No	२३८८	२२८९	
७२	15 mm fency type angle valve-cotto	No	१२५१	१२५३	
७३	15 mm two way angle valve ,jaquar,essco or equivelent.	No	१७४२	१७४३	
७४	CP pillar cock good	No	१०९३	१०९५	
७५	CP pillar cock ordinary	No	९४९	९५१	
७६	15 mm concelled stop cock	No	१०४८	१०८७	
७७	15 mm check valve	No	८४१	८४४	
७८	20 mm check valve	No	१२४८	१२५०	
७९	25 mm check valve	No	१५६५	१५७६	
८०	32 mm check valve	No	१९७५	१९७७	
८१	40 mm check valve	No	२५९५	२६००	
८२	50 mm check valve	No	४१४५	४१४७	
८३	65 mm check valve	No	६८३८	६८४०	
८४	80 mm check valve	No	९३३५	९३३५	
८५	100 mm check valve with flange	No	१४५१०	१४५१२	
८६	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2½")	No	१९८	१९९	
८७	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	No	५५	५८	
८८	CP grating 12.5 cm.(5")ø size	No	६५	६७	
८९	Alumunium grating 100 mm	No	३५	३८	
९०	150 mm ø cast iron pipe d/s	No	१८८५	१८८८	

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
९१	110 mm ø cast iron pipe d/s	No	९७५	९७७	
९२	75 mm ø cast iron pipe d/s	No	८१०	८१२	
९३	50 mm ø cast iron pipe d/s	No	५८६	५८८	
९४	99% pure lead	No	२२८	२३२	
९५	50 mm ø PVC pipe(4kg/cm ²)	RM	१०५	१०७	
९६	75 mm ø PVC pipe(4kg/cm ²)	RM	१५५	१५८	
९७	110mm ø PVC pipe(4kg/cm ²)	RM	३००	३०५	
९८	15.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	RM	१२३७५	१२३७८	
९९	25.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१२१००	१२११०	
१००	35.0 ltr.wate heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३७५०	१३७५०	
१०१	50.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१६३४०	१६३४०	
१०२	6.5 ltr. Gas geyser without celender		६४००	६४१०	
१०३	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings	Set	९९३३	९९३४	
१०४	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३९२०	३९२५	
१०५	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	No	४४५०	४४५२	
१०६	15 mm CP bath spout european pattern	No	१६३०	१६३५	
१०७	sensor mixer for basin(battry oprating)	No	२२३५०	२२३५०	
१०८	sink mixture complete set	No	२१५०	२१५२	
१०९	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२५००	२५१०	
११०	CI cover 22"x22"	No	२५१५	२५१८	
१११	½" push valve	No	९९५	९९८	
११२	Spreader	No	४२४	४२८	
११३	Motor start swich (Crompton)	No	३६२५	३६२८	
११४	Prassure senser swich (Italian	No	४०४७	४०४७	
११५	Fire post complete set	No	२८१८०	२८१८०	
११६	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	No	२०८००	२०८००	
११७	Grad bar American standard	Set	४५९६	४५९८	
११८	5 kg extionguisher ABC type minimax	No	५७००	५७०५	
११९	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No			
१२०	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१११०	१११२	

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२१	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११७४	११७४	
१२२	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१२९०	१२९५	
१२३	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१२२७	१२३०	
१२४	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१५१०	१५१२	
१२५	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६०	२१६२	
१२६	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२२५३	२२५८	
१२७	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२२५३	२२५८	
१२८	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३७४८	३७५०	
१२९	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४०६५	४०६७	
१३०	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४०७२	४०७५	
१३१	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६४००	६४०५	
१३२	Wall mixture 3 in 1	No	७१३४	७१३५	
१३३	डिप बोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स				
१३३।१	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२१११०	२१११५	
१३३।२	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील पाइप	प्रति मि.	३४००	३४०५	
१३३।३	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३६९४	३६९५	
१३३।४	१५० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१७१९६	१७१९८	
१३३।५	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील टी	प्रति गोटा	५५४८	५५५०	
१३३।६	५० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२४५३	२४५८	
१३३।७	१५० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५८७२	५८७५	
१३३।८	२०० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२५०००	२५०००	
१३३।९	२०० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील पाइप	र.मी.	६०९०	६०९०	
१३३।१०	२०० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४३६०	४३६२	
१३३।११	२०० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१९८६०	१९८६२	
१३३।१२	२०० मि.मि. Ø माईल्लड स्टील टी	प्रति गोटा	६२२२	६२२२	
१३३।१३	२०० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२९४५	२९४५	
१३३।१४	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४७७२	४७७५	

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३३।१ ५	२०० मि.मि.. अल्का अल्का भल्भ	प्रति गोटा	२९४५	२९४८	
१३३।१ ६	२५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति गोटा	८२७५	८२७८	
१३४	स्यालो ट्युववेलको लागि पाइप फिटिंगसहरु				
१३४।१	4" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५८३४	५०३५	
१३४।२	4" Ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२५२	१२५५	
१३४।३	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८५४९	८५४९	
१३४।४	Knocke of 4" Ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	२०१८	२०१८	
१३४।५	3" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४५३०	४५३२	
१३४।६	3" Ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	८००	८०५	
१३४।७	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७३७५	७३८०	
१३४।८	Knocke of 3" Ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६८७	१६९०	
१३४।९	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	९३२	९३५	
१३४।१०	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४९००	४९००	
१३४।११	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	७१४	७१८	
१३४।१२	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	३०५३	३०५५	
१३४।१३	4" Ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३७२	३७२	
१३४।१४	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१४५	१४८	
१३४।१५	4" Sunction pipe	per m.	८१८	८२०	
१३४।१६	4" bottle Tee set	per No	१०४२	१०४५	
१३४।१७	स्यालो ट्युववेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१३१५	१३१८	
१३४।१८	तयारी पोलिथिन वाटर ट्यांक NS(आवश्यक फिटिंग्स समेत)	प्रति लिटर	१२	१४	
१३४।१९	हाइडेन्सीटी पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.पाइप)	प्रति के.जि.	२५४	२५८	

	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३४। २०	½ इन्च पानी मीटर	गोटा	१४५०	१४५५	
१३४। २१	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी(२१ के.जि.)	गोटा	२५२६	२५२८	
१३४। २२	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण(१४ के.जि.)	गोटा	२०६०	२०६२	
१३४। २३	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को हेभी	गोटा	१७२३	१७२५	
१३४। २४	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को साधारण	गोटा	१२८५	१२८५	
१३४। २५	फलामे एंगलको वेन्च , डेस्क	के.जि.	१२४	१२५	

९ बिद्युत

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	<u>विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू</u>				
१	९५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	१२१०	१२१२	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	८१०	८१२	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	६६०	६६२	
४	०.१ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	११५	११६	
५	०.०५ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	६०	६२	
६	०.०३ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	४०	४२	
७	३३/०.४ के.भि. १०० के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	थान			
८	३३/०.४ के.भि. ५० के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	थान			
९	३३/०.४ के.भि. २५ के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	थान			
१०	३३/०.४ के.भि. १५ के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	थान			
११	११ मीटर लामो एकत्र पोल	थान			

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२	१० मीटर लामो एकतृ पोल	थान			
१३	९ मीटर लामो एकतृ पोल	थान			
१४	८ मीटर लामो एकतृ पोल	थान			
१५	११ मीटर लामो स्टील ट्यूबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१६	१० मीटर लामो स्टील ट्यूबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१७	९ मीटर लामो स्टील ट्यूबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१८	८ मीटर लामो स्टील ट्यूबलर पोल वीथ नटबोल्ट (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१९	८ मीटर लामो ट्रिटेटेड काठको पोल	थान			
२०	९ मीटर लामो ट्रिटेटेड काठको पोल	थान			
२१	स्टे सेट एच.टी.	सेट	२०२०	२०२५	
२२	स्टे सेट एल.टी.	सेट	१६२०	१६२५	
२३	स्टे वायर	के.जि.	२८०	२८२	
२४	स्टे ईन्सुलेटर	थान	१५०	१५२	
२५	आलुमिनियम ब्याण्डिङ वायर	के.जि.	२६५	२८०	
२६	फ्यूज वायर	के.जि.	२६२०	२६२२	
२७	लिङ्ग फ्यूज (बिभिन्न साईजका)	थान	१६०	१६२	
२८	किट कट (बिभिन्न साईजका)	थान	३१००	३११०	
२९	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	१८१००	१८११०	
३०	२७ के.भि. लाईटनिङ्ग एरेष्टर	थान	१४६००	१४६०५	
३१	डि आईरन वीथ स्याकल ईन्सुलेटर सेट	थान	३२०	३२५	
३२	नट बोल्ट वीथ वासर फुल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२६५	२७०	
३३	कपर वायर	के.जि.	२०२०	२०२५	
३४	कपर अर्थिङ्ग रड	थान	१५१००	१५१०५	
३५	कपर कोटेड अर्थिङ्ग रड	थान	५०५०	५१००	
३६	कपर अर्थिङ्ग प्लेट	थान	१२१००	१२१३०	
३७	कपर कोटेड अर्थिङ्ग प्लेट	थान	५०५०	५०६०	

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
३८	३३ के.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१५५०	१६००	
३९	११ के.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	१०३०	१०४०	
४०	३३ के.भि. अपरेटिङ रड	थान	२३१००	२३१००	
४१	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ स्वीच	थान	५०५००	५०५००	
४२	ट्रान्सफरमर माउण्टिङ सेट	सेट	२०३००	२०३००	
४३	३००० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	६२००	६२१०	
४४	२२०० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	४६५०	४६६०	
४५	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५१००	५१०५	
४६	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५१००	५१०५	
४७	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४०७५	४०८०	
४८	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४०७५	४०८०	
४९	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४६०	४६५	
५०	पोल क्लेम्प स्टील ट्यूबलर पोलको लागि	थान	४२०	४२५	
५१	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४२०	४२२	
५२	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	५३०	५३२	
५३	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढ्दा लगाउने)	थान	१२२००	१२२१०	
५४	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५२०	५२५	
५५	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६२०	६२५	
५६	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७३०	८३५	
५७	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	८३०	८३५	
५८	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	९३०	९३५	
५९	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१२७५	१२७८	
६०	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१५११	१५१५	
६१	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२०२०	२०२५	
६२	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१३२५०	१३२५२	
६३	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१५३००	१५३०५	
६४	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१७३५०	१७३५२	
६५	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२०९५	२२०९५	
६६	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२५२५०	२५२५०	
६७	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३०३००	३०३००	
६८	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४०४००	४०४००	
६९	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१०१०	१०१५	
७०	केबुल शु (बिभिन्न साईजका)	थान	२६०	२६२	

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७६/०७७ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	कैफियत
७१	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान	४१०	४१२	
७२	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२०२००	२०२०५	
७३	ट्रान्सफरमर आयल	लिटर	२९०	२९५	
७४	ब्रेसिङ्ग पत्ती	थान	३१५	३१८	
७५	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशवार	थान	२०२००	२०२१०	
७६	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईड प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ्ग एण्ड ईण्डिकेटर्स	थान	१६३००	१६३१०	